



Hinemos WinActor管理機能の デモンストレーション

NTTデータ先端技術株式会社

© 2020 NTT DATA INTELLILINK Corporation



本資料は、WinActor管理機能をシナリオベースにてご紹介す るものです。





WinActor管理機能





- デモンストレーション環境
- シナリオ1-1:WinActorのシナリオ実行
- シナリオ1-2:WinActorの監視
- シナリオ1-3:WinActorの端末管理
- まとめ





次の環境にて各シナリオを画面イメージと合わせてご紹介します



シナリオ1-1:WinActorのシナリオ実行

- WinActorのシナリオをHinemosのジョブフローに組み込み、動作することを確認致します
 - その①:正常動作における機能紹介
 - その②:異常動作の検知と確認方法



その①:正常動作における機能紹介

- 様々な実行契機
 - 実行スケジュールや稼働日(カレンダ)を簡単に指定できます
- 端末・サーバ間連動
 - 並列実行、一括実行が簡単に行えます
- 実行状況の確認
 - ジョブマップビューワで実行状況が簡易に確認できます
- 実行状況の監視
 - 実行結果もGUI上で確認できます



その①:正常動作における機能紹介 フロー可視化



											_	ð ×
Niteward Nitewa	(=) (=) http://192.168.11.237/							▼ ♂ │ 検索			- م	슈 ☆ 🌐 🄇
	😽 Hinemosクライアント 🛛 🖄											
1 ************************************	パースペクティブ (P) ビュー (V) クライアント設定	[S) マネージャ接続(C) へノ	レプ (H)									
1940년0-1월 ● 『 2 0-00-07464 0-00-074-0-291 0-076-0774-0291 00-0774-0	🗈 🖽 リポジトリ 🖽 ノードマップ 🖽 収集蓄積	🗉 カレン <mark>ジ 🔝 並んなた</mark>										
1997 1997 ● 97 ● 97 ● 97 ● 74-591 2023-0 ● 27 ● 97 ● 74-591 2023-0 ● 104 ●	□ ジョブ[ツリー] 🛛	🍃 🗖 🗖 🗖 🖓 🗃 🗁	ブ[登録] 🗖 ジョブ設定	E[実行契機] 🛛 🗔 ジョブマ	ップ[アイコン管理] 📃 ジョナ	7設定[同時実 分制御]			M 🖡	S. 🥖 🗶 🗎 🗹	🗆 💠 🔘	🚸 🛷 🗖 E
 * 9 37 * 9 37 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	検索対象のジョブIDを入力してください	マネージャ	実行契機種別	▲ 実行契機ID	実行契機名	ジョブID	ジョブ名	ジョブユニット スケジュール設定/ファ・	イルチェ カレンダID 有効/無	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	新規作成ユ.	作成日時
マーッロ マーの		マネージャ1	スケジュール	1min_A	1min_A	01_NodeA_Scen.	端末A:シナリオ1	Demo_WinAc 00分から01分ごとに繰	り返し実行 無効	ALL_USERS	hinemos	2020/02/26
1/2017年20年の10000000000000000000000000000000000		マネージャ1	スケジュール	1min_B	1min_B	02_NodeB_Scen.	端末B:シナリオ2	Demo_WinAc 00分から01分ごとに繰	り返し実行 無効	ALL_USERS	hinemos	2020/02/26
マー・ロ マクシュール Scheduk, Verdu II Winder III Dema, Water Winder III Dema, Water Winder III Winder IIII Winder III Winder IIII Winder IIIII Winder IIII Winder IIII Winder IIIII Winder IIIIII Winder IIIIII Winder IIIIII Winder IIIIII Winder IIIIII Winder IIIIII Winder IIIIIII Winder IIIIIII Winder IIIIIIII Winder IIIIIII Winder IIIIIII Winder IIIIIII Winder IIIIIII Winder IIIIIIIIII Winder IIIIIIIII Winder IIIIIIIIIII Winder IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII		マネージャ1	スケジュール	Schedule_Daily01	毎朝8時に実行	Demo_WnActor	WinActor連携デモ	Demo_WinAc 08:00	無効	ALL_USERS	hinemos	2020/02/18
19/17年27 20/27-27/2 20/27/27/27 20/27/27/27/27/27/27/27/27/27/27/27/27/27/		マネージャ1	スケジュール	Schedule_Hourly01	毎時の30分に実行	Demo_WnActor	WinActor連携デモ	Demo_WinAc 00分から30分ごとに繰	り返し実行 無効	ALL_USERS	hinemos	2020/02/1
(マーシ1) アイパチェック Solidade, FileColdadi) ニージCREULS & Bit Coldadity Windcreitäty ** Demo, Windcreitäty **<		マネージャ1	スケジュール	Schedule_Weekly01	毎週金曜日の12時に実行	Demo_WnActor	WinActor連携デモ	Demo_WinAc 金曜日 12:00	無効	ALL_USERS	hinemos	2020/02/1
マーラヤ(マーラヤ(ロ): Y2-2%) マークの変現入がY44. Demo Waktor Window ##Y4 Demo Waktor ##Y2		マネージャ1	ファイルチェック	7 Scedule_FileCheck01	ファイル生成による実行	Demo_WnActor	WinActor連携デモ	Demo_WinAc file.txt	無効	ALL_USERS	hinemos	2020/02/18
INARTERA-WIST 		マネージャ1	マニュアル	Schedule_Manual01	ユーザの変数入力で手動.	Demo_WnActor	WinActor連携デモ	Demo_WinAc	有効	ALL_USERS	hinemos	2020/02/18
多種多様に存在 人うシエール 月次、週次、日次等の指定 現次、日次等の指定 ・即時実行 直ちに実行 ・マニュアル実行 必要な項目を入力させ実行 ・ファイルチェック ファイルの作成、変更、削除を契機 ・監視連動 監視結果で異常等が発生した契機 ・CLI/API プログラム・スクリプト等から起動			フロー	をキック	する実行契	機が		◆ ノローをi	匹動9る奖機 ―川	6		
13hd/E9a-M18 ・即時実行 直ちに実行 ・マニュアル実行 必要な項目を入力させ実行 ・ファイルの作成、変更、削除を契機 * ・肥視連動 監視結果で異常等が発生した契機 * ・CLI/API プログラム・スクリプト等から起動				多裡多様	に仔仕			日次週	ー ル 欠、日次等の)指定		
								. 即時実行				
		-							-			
19/#JfteV3-wL X ・マニュアル実行 必要な項目を入力させ実行 ・ファイルチェック ファイルの作成、変更、削除を契機 ・配視連動 監視結果で異常等が発生した契機 ・CLI/API プログラム・スクリプト等から起動								じて、 して、 して、 して、 して、 して、 して、 して、 して、 して、 し	Ţ			
								・マニュア	ル実行			
応要な項目を入力させ美1 ・ファイルチェック ファイルの作成、変更、削除を契機 ・監視連動 監視結果で異常等が発生した契機 ・CLI/API プログラム・スクリプト等から起動										-中/二		
 ・ファイルチェック ファイルの作成、変更、削除を契機 ・監視連動 監視結果で異常等が発生した契機 ・CLI/API プログラム・スクリプト等から起動 	検索対象のジョブIDを入力してください							心女は東	H 他 人 川 C ビ	.天1」		
ファイルの作成、変更、削除を契機 ・ 監視連動 監視結果で異常等が発生した契機 ・ CLI/API プログラム・スクリプト等から起動 振先Hinemosマネージャ1(hinemos)								・ファイル・	チェック			
										1 当时会士。	キカ北悠	
 ・監視連動 監視結果で異常等が発生した契機 ・CLI/API プログラム・スクリプト等から起動 ************************************								ノアイル	DYFIX、変史	、削哧で	尖陇	
								・堅視連動				
監視結果で異常等が発生した契機 ・CLI/API プログラム・スクリプト等から起動 ^{表示件例}											1.44	
・CLI/API プログラム・スクリプト等から起動 ^{表示件数}								■ 監視結果	で異常等が発	生した契	쨵	
・CLI/API プログラム・スクリプト等から起動 ^{表示件数}												
プログラム・スクリプト等から起動 ^{接続先Hinemosマネージャ1(hinemos)}												
表示件都 接続先Hinemosマネージャ1(hinemos)								プログラ.	ム・スクリブ	。ト等から	起動	
表示件数 接続先Hinemosマネージャ(1/1):マネージャ1(hinemos)												
接続先Hinemosマネージャ(1/1):マネージャ1(hinemos)											1	表示件数:
				接続先Hinemos	マネージャ(1/1):マネージ	ヤ1(hinemos)						

🚛 🔎 🚊 📻

															_	o ×
	() M http://192.168.11.237/										▼ ぴ 検索				- م	슈 ☆ 🤇
	→ Hinemosクライアント × ×															
E ® UKAPU EKTY 2 E SEARE BULLY & ELEMENT E SATURATION CONTRACT AND A CONTRACT	パースペクティフ (P) ビュー (V) クライアント設定(S)	マネージャ	7接続(C) ヘルス	7 (H)												
2 * 2F(12) * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 *	田 リポジトリ 田 ノードマップ 田 収集蓄積 田	カレンダ	E 監視設定	■ 監視履歴 🔳 ジョ	ョブマップ ビ	ユーア 🖪 3	ジョブマップ エディタ									
19 2 32 10 2 3 2 10 2 10	□ ジョブ[ツリー] X		ジョブマップ[[登録] 📑 ジョブ設定	[実行契機]	3 🗖 ジョブマ	ップ[アイコン管理] 📘 ジョ	ご設定[同時実行制御]			and the state of the state of the state		⊾ F _o S _o	2 × 🖹 🗹	- 🗳 🚺	
	検索対象のジョブIDを入力してください	Q	マネージヤ フォージャ1	美行契機種別	▲ 美行契機I 1 min A	D	美行契機名 1min A	SEJID	ジョノ名 ポキャンショナ	SEJILVN.	. 人ケジュール設定/ファイルチェ 00分から01分ブとに紛り返し実行	カレンタル	1月幼/無効 冊动		新元現化FD以二.	作成日時
2 32-47 2 42-22-10 2 12-22-10	▶ 🥮 ジョブ		マネージャ1	スケジュール	1min_A		1min_A	02 NodeB Scen	端末A: シナリオ1 端末B:シナリオ2	Demo_WinAc	00分から01分ごとに繰り返し実行		無効	ALL_USERS	hinemos	2020/02/20
1/2 - 2-10 Schedul 3/2-10/0 Mill Use III Torm, Window Wind			マネージャ1	スケジュール	Schedule	Daily01	毎朝8時に実行	Demo WinActor	WinActor連携デモ	Demo WinAc	08:00		無効	ALL USERS	hinemos	2020/02/18
マーキ・シャン アグロニー・・・・・のためには ショブに シッニーのたまままます ● ##1 12:00 第第 ALL USERS Nonces 2020/07/1 マートッ アイト・シャン			マネージャ1	スケジュール	Schedule	_Hourly01	毎時の30分に実行	Demo_WinActor	WinActor連携デモ	Demo_WinAc	00分から30分ごとに繰り返し実行		無効	ALL_USERS	hinemos	2020/02/18
TA-5-21 274/672 v0 5044 V1-5/1 10-27			マネージャ1	スケジュール	Schedule	ジョブ[スケ:	ジュールの作成・変更]			\otimes	金曜日 12:00		無効	ALL_USERS	hinemos	2020/02/18
マーシャ1 マニンル Scheddel (水ーシャ1) マニンル Scheddel (入品の) 第788 ALLUSERS Neemes 2020(0) Sintella (LUSER) Finite (LUSER) Finite (LUSER) Finite (LUSER) Finite (LUSER) Finite (LUSER) Sintella (LUSER) Finite (LUSER) Finite (LUSER) Finite (LUSER) Finite (LUSER) Finite (LUSER) Sintella (LUSER) Finite (LUSER) Finite (LUSER) Finite (LUSER) Finite (LUSER) Finite (LUSER) Sintella (LUSER) Finite (LUSER) Finite (LUSER) Finite (LUSER) Finite (LUSER) Finite (LUSER) Sintella (LUSER) Finite (LUSER) Finite (LUSER) Finite (LUSER) Finite (LUSER) Finite (LUSER) Sintella (LUSER) Finite (LUSER) Finite (LUSER) Finite (LUSER) Finite (LUSER) Finite (LUSER) Sintella (LUSER) Finite (LUSER) Finite (LUSER) Finite (LUSER) Finite (LUSER) Finite (LUSER) Sintella (LUSER) Finite (LUSER) Finite (LUSER) Finite (LUSER) Finite (LUSER) Finite (LUSER) Sintella (LUSER) Finite (LUSER) Finite (LUSER) Finite (LUSER) Finite (LUSER) Sintella (LUSER) Finite (LUSER) Finite (LUSER) Finite (LUSER) Finite (LUSER) Sintella (LUSER) Finite (LUSER)			マネージャ1	ファイルチェック	Scedule_					·	file.txt		無効	ALL_USERS	hinemos	2020/02/18
コンポポをいう 第二十日・レール: 1.1			マネージャ1	マニュアル	Schedule	マネージャ	: マネージ	71		·			有効	ALL_USERS	hinemos	2020/02/18
						実行契機II	D: Schedul	e_Daily01								
コンロイモジュール1 2010 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						実行契機名	: 毎朝8時()	二実行								
Image: State of the state						オーナーロ	-JUID : ALL_USI	ERS								
392/E3/a-w1 32 ● 392/E3/a-w1 32 ● 1380/E3/2/C < 2:31/a						ジョブID :	Demo_V	VinActor	参照							
2%27(#2x-4)1 8 1						ジョブ名:	WinActo	r連携デモ								
アンダイモシネール1 8 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						カレンダII):	•								
3 %37(#2/a-w) 32 ● 3 %37(#2/a-w) 32 ● 3 %37(#2/a-w) 32 ● 8 %35(%) 02 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50						7 6200	1 2/2 ~- 775 80									
************************************						X9 91-	VIDE SEJEN									
3 ジョブ(キジュール) ※ ************************************						● 毎日	[08 ▼ 時 00	▼ 分			日次	む町(T L		
						() 毎週	日曜日	* ▼ 時 00	▽ 分		記動しい	時刻に	を指す	セオスだ	(+	
> y=yT(E y_3 ~ h) I () > y=yT(E y_3 ~ h) I () .								15	- 分ごとに鍋り返!			1×1			v)	
* 沙ゴ(花ジュール) ※ ***対象のジョブひを入力してください… ***対象のジョブひを入力してください… ***								15								
ショブロを入力してください… ● 解読券協のジョブDを入力してください… ● 第初, ● 第初 第初 ● ● #読売Hinemosマネージャ(1/1): マネージャ1(hinemos) ●																
株式対象のショブDを入力してください… ・ ・ ・ <		- 0														
一部の価別 一部の価 一部の価 一部の価 一部の価 一部の価 一部の価 一部の価 一部の価 目 <td>検索対象のジョブIDを入力してください</td> <td>Q</td> <td></td>	検索対象のジョブIDを入力してください	Q														
福助 ●																
接続先Hinemosマネージャ(1/1):マネージャ1(hinemos) 000000000000000000000000000000000000							h									
接続先Hinemosマネージャ1(/1):マネージャ1(hinemos) 010						一有効		() 無効								
接続先Hinemosマネージャ1(/1):マネージャ1(hinemos) 010																
接続先Hinemosマネージャ(1/1):マネージャ1(hinemos) 010									-	t += > += + (C)						
接続先Hinemosマネージャ(1/1):マネージャ1(hinemos) 第57件数:									- 49	++>040						
また件数: 接続先Hinemosマネージャ(1/1):マネージャ1(hinemos)																
表示件数: 接続先Hinemosマネージャ(1/1):マネージャ1(hinemos)																
表示件数: 接続先Hinemosマネージャ(1/1):マネージャ1(hinemos)																
表示件数: 接続先Hinemosマネージャ(1/1):マネージャ1(hinemos)																
表示件数 接続先Hinemosマネージャ(1/1):マネージャ1(hinemos)																
接続先Hinemosマネージャ(1/1):マネージャ1(hinemos)																表示件数:
					接	続先Hinemos	マネージャ(1/1):マネー	ジヤ1(hinemos)								
		_	_	_									_		_	0.50

その①:正常動作における機能紹介 カレンダ

() () (12.168.11.237/	▼ ♂│ 検索	- ロ × ア・① ☆ ⁽¹⁾
パースペクティブ (P) ビュー (V) クライアント設定(S) マネージャ接続(C) ヘルプ (H)		
田 リボジトリ 田 ノードマップ 田 収集蓄積 田 カレンダ 田 監視設定 田 監視履歴 田 ジョブマッ	ブビューア 旧 ジョブマップエディタ	
■ カレンダ[一覧] X □ カレンダ[カレンダパターン]	◆ / X line * ゆ □ □ カレンダ [月間予定](マネージャ1) X	- 8
マネージャ A カレンダID カレンダ名 有効期間(開始) 有効期間(終了) 説明 マネージャ1 Colordor01 巻致力レンダ1 2020/02/01 14:24:08 2021/02/21 14:24:12	オーナーロールID 新規作成ユーザ 作取目時 フレンタ10:1 CalendarU	
	008 000 100 110 120 188	
	カレンダ[カレンダの作成・変更]	
	カレンダ設定	
	マネージャ: マネージャ1	
	カレンダID: Calendar01	
	カレンダ名: 業務カレンダ01	
	有効期間(間約): 2020/02/0114:24:08	
■ カレンダ[週間予定](マネージャ1) 🛛	」 カレンタ研細胞で 営業日・メンテナンス日の推	定 。
カレンダID: Calendar01 00:00 03:00 06:00 00:00 13:00		定
2020/03/04(水曜日)	2 毎年毎月 毎週日曜日 00:00:00 - 24:00:00 非稼動	
	3 每年每月 holiday_JPN_2017 00:00:00 - 24:00:00	
2020/03/05(木曜日)	4 毎年毎月すべての日 00:00:00 - 24:00:00 標勘 コピー	
2020/03/06(金曜日)		
2020/02/07(十曜日)		
2020/03/07 (THEL)		
2020/03/08(日曜日)		
2020/03/09(月曜日)		
	OK Cancel	
2020/03/10(火曜日)		
	接続先Hinemosマネージャ(1/1):マネージャ1(hinemos)	
	Supporting (1 S (()) , () S () () () ()	10:00
	투고 식물	2020/03/10

			- 0 ×
		▼ ♂ 検索	😕 🛱 🕁 🔍
😽 Hinemosクライアント × 📑			
パースペクティブ (P) ビュー (V) クライアント設定(S) マネージャ接続(C) ヘルプ (H)		
🗈 🖽 リポジトリ 🖽 ノードマップ 🖽 収集蓄積 🖽 カレンダ 🖽 監	視設定 🖃 監視履歴 🖪 ジョブマップ ビューア 🖪 ジョブマップ エディタ		
🗖 छँबर्ग[७५-] 🛛 🗁 🗖 🗐 🖗	ョブマップ[登録] 🗙 🗖 ジョブ設定[実行契機] 🗐 ジョブマップ[アイコン管理] 📑 ジョブ設定[同時実行制御]	🛃 🐂 🤣 🕮 🖶 😐 📄 🐰 er 🚥 🥒 🗶 🗹	0 2 - + 2 2 2 2
検索対象のジョブIDを入力してください Q 検索	対象のジョブIDを入力してください Q		
▲ <u>伊</u> ジョブ			
▲ 🛐 マネージャ (マネージャ1)	WinActori連携デモ		
▶ 😁 WinActor連携デモ (Demo_WinActor)			
WINACTORMOC 連携テモ (Demo_WINACTORMOC)	(編末4:5ナリカ1) 日	编末A*D:>>ナリが3 -	
	シナリオ実行シナリオ結果確認	シナリオ実行シナリオ結果確認	
	編和8:979/1/2 日		
	確認	\otimes	
	い下のにってを実行します。 トストル・ですか 2		
	ジョブ「WinActor連携デモ」(マネージャ=マネージャ1, ジョブID=Demo_WinAct	tor, ジョブユニット	
	ID=Demo_WinActor)		
	テスト実行(テスト実行の利用には、ジョブ変更権限が必要です)		(
		即時美行を試	しくみまり 🔰
	(主)	テーキャンセル(C)	
オリアレマゴール) & コート			
■ マネージャ (マネージャ1)			
	接続先Hinemosマネージャ(1/1):マネージャ1(hinemos)		
			₩ ५× ๙⁄′′ 🥹 🕑 2020/03/05 🗸

その①:正常動作における機能紹介 WinActor起動



	http://102.159	11 027/										- 戊				-	⊐ × ⊡
Hinemos/751	アント	×														<u> </u>	
パースペクティン	ブ(P) ビュー	- (V) クライ	イアント	、設定(S) マネージャ接続	E(C) ヘルプ(H)												
🗈 🗉 ೮೫೨	њу 🗖 Л	ードマップ	🖪 収算	蓋積 🖪 カレンダ 🖪	監視設定 🖪 監視	履歴 📘 ジョブマップ	ビューア 🖪 ジョブ	「マップ エディタ									
📄 ジョブ履歴[一	覧] 🛛 🗖	ジョブ履歴[同	時実行制	引御]												s ⁶ 🔗	
マネージャ	 実行状態 実行中 	終了状態	終了値	セッションID 20200305160046-0	ジョブID Demo WinAc	ジョブ名 WinActor連携デモ	ジョブユニット Demo WinAc	. 種別 (典 ジョブユニッ)	ファシリティ!	ID スコープ	オーナーロールID	開始予定日時	開始・再実行日時 0:46 2020/03/05 16:0	終了·中断日時 0:46	実行時間	実行契機種別 手動実行	実行契模 Hinema
マネージャ1	■ 終了	∎ 正常	0	20200226125400-0	. 01_NodeA_Sc	. 端末A:シナリオ1	Demo_WinAc	🖶 ジョブネット			ALL_USERS	2020/02/26 12:5	4:00 2020/02/26 12:5	4:00 2020/02/26 12:5	54:28 00:00:28	スケジュール	1min_4
マネージャ1	■ 終了	∎ 正常	0	20200226125400-0	02_NodeB_Sc.	端末B : シナリオ2	Demo_WinAc	🖶 ジョブネット			ALL_USERS	2020/02/26 12:5	4:00 2020/02/26 12:5	4:00 2020/02/26 12:5	54:23 00:00:23	スケジュール	1min_E
マネージャ1	■ 終了	∎ 正常	0	20200226125300-0	01_NodeA_Sc.	端末A:シナリオ1	Demo_WinAc	🖶 ジョブネット			ALL_USERS	2020/02/26 12:5	3:00 2020/02/26 12:5	3:00 2020/02/26 12:5	53:28 00:00:28	スケジュール	1min_4
マネージャ1	■終了	■正常	0	20200226125300-0	. 02_NodeB_Sc	端末B:シナリオ2	Demo_WinAc	⊕ ジョブネット			ALL_USERS	2020/02/26 12:5	3:00 2020/02/26 12:5	3:00 2020/02/26 12:5	53:23 00:00:23	スケジュール	1min_E
																	表示件数 : 352
🗖 ジョブマップ[J	履歴] 🗙 🗆	ジョブ履歴[ノ	一ド詳約	E](マネージャ1) ジョブ	履歴[ファイル転送]	(マネージャ1) 🗖 ジョブ	履歴[同時実行制御状況	2]							s 🖗 🚰 🕛	- + 🖂	▶ ■ " □
				A ^{m-1-} 4 - 0 - 1 4 M		WinActa读携7	Έ	100-0- 100-1-1-1	uto.								
い サーバ前	処理			360年A-37333	ال جز	リオ結果確認	اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ	1オ実行	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	し シ ナリオ結果確認 (Sce	サーバ後処 サーバ後処 enario03_02Check)		全て江	E常終了			
				端末B:シナリオ (で) シナリオ実行	12 > > > +	日				★子状態: ■ 終了 終了状態: ■ 正常 終了値: 0 開始・再実行日時:2020 終了・中断日時:2020	20/03/05 16:01:39 0/03/05 16:02:57						
							/	1				•					
						括実行の (次	ジョブを 欠ページ	<u>-</u> クリッ)	ク								
							接続先Hinemosマネー	-ジャ(1/1):マネ-	ージャ1(hinemo	s)							
		<u> </u>													ED 1- 1. C	16	:03

正常終了

															- 1	o x
🧲 🔿 😽 ht	ttp://192.168.11.237	7/									▼ ぴ 検索				₽ • ŵ	☆ 🏵 🙂
😽 Hinemosクライア	7ント × (<u> </u>														
パースペクティブ	(P) ビュー(V)	クライアント	ト設定(5) マネージャ	接続(C) ヘルプ(H)												
🖹 🖪 リポジト	トリ 🖪 ノードマ	ップ 🖪 収録	集蓄積 🖪 カレンダ	🖪 監視設定 🖪 監視	見履歴 🖪 ジョブマップ	「ビューア 🖪 ジョブマッフ	プエディタ									
□ ジョブ履歴[一覧	1] 🛛 🗖 ジョブ履	[歴[同時実行]	制御】												🔗 🔗 🗈	• =
マネージャーマ	宝行状能 终了)	状能 终了值	i セッションID	≈≔ブロ	≈∋ゴタ	ジョブフーット 輝別	ファミルティ	ק-רק מ	P	オーナーロールID	閉始予定日時	問始 • 重宝行日時	终了, 中断日時	宝行時間	主行契機種別	宝行题料
マネージャ1	■ 実行中	POLK INCIAL	20200305160046	0 Demo_WinAc	. WinActor連携デモ	Demo_WinAc 🕮 S	ジョブユニット			ALL_USERS	2020/03/05 16:00:	46 2020/03/05 16:00:4	16	×11-018	手動実行	Hinem
マネージャ1	■終了 ■1	E常 0	20200226125400	0 01_NodeA_Sc.	端末A:シナリオ1	Demo_WinAc 🖶 S	ジョブネット			ALL_USERS	2020/02/26 12:54:	00 2020/02/26 12:54:0	00 2020/02/26 12:54	:28 00:00:28	スケジュール	1min_
マネージャ1	■終了 ■1	E常 0	20200226125400	0 02_NodeB_Sc.	端末B : シナリオ2	Demo_WinAc 🌐 S	ジョブネット			ALL_USERS	2020/02/26 12:54:	00 2020/02/26 12:54:0	00 2020/02/26 12:54	:23 00:00:23	スケジュール	1min_E
マネージャ1	■終了 ■□	E常 0	20200226125300	0 01_NodeA_Sc.	端末A:シナリオ1	Demo_WinAc 🖶 S	ジョブネット			ALL_USERS	2020/02/26 12:53:	00 2020/02/26 12:53:0	00 2020/02/26 12:53	:28 00:00:28	スケジュール	1min_/
マネージャ1	■終了 ■ 1	E常 0	20200226125300	0 02_NodeB_Sc.	端末B:シナリオ2	Demo_WinAc 🖶 S	ジョブネット			ALL_USERS	2020/02/26 12:53:	00 2020/02/26 12:53:0	00 2020/02/26 12:53	:23 00:00:23	スケジュール	1min_E
															表表	示件数:352
		.[- <u>8+0</u> @](** 2*** ~ - 2		(**) ** =) =)	NEXTE Distantised 1 delineary/well									••	
セッションID:20	0200305160046-	-000, ジョ:	ブID:Scenario03_02	Check												
実行状態 ▲ 戻り(値 ファシリティI	ID ファシリ	リティ名 開始	・再実行日時	終了・中断日時	実行時間 メッセージ			_							
■終了 0 ■ 約了 0	WinActor_A	9 端末	A 203	20/03/05 16:01:40	2020/03/05 16:01:45		5 16:01:45] stdout=シナリ	1美行か								
■ 秋了 0	WinActor_C	1 端末	C 20.	0/03/05 16:01:40	2020/03/05 16:01:4:	7 00:01:19 [2020/03/05	5 16:02:57] stdout=>/+U	1実1]//								
1 1 0	WINACCOL_C	Subject	20.	.0/03/03 10:01:39	2020/03/03 10:02:37	00.01.10 [2020/03/03	10.02.37] 3tdodc 97 97	1 ×11/J								
																1
						<u>_</u>										
		11年1	ヒヽ がおす	- 日 1 世 士	= C (
		/111/1														
		2	5端末の約	詰果を表	示											
						-										
						接続先Hinemosマネージャ/	'1/1) : マネージャ1(hinemos	5)								
								·								

NTTDATA

一括実行

Ħ 🤶 🥫

ρ

その②:異常動作の検知と確認方法

- 異常終了の検知と確認
 - 異常終了を検知し、GUI上から問題を簡易に特定できます
- 終了遅延の検知と確認
 - 終了遅延を検知し、通知を受けることができます
- 簡易な再実行
 - 原因を特定した後、GUI上から再実行が簡単に行えます





remosy J1777 ∧ Ц ペクティブ (P) ドュー (V) クライアント設定(S) マネージャ接続(C) ∧	NUプ (H)												
		·											
田 リホシトリ 田 ノートマップ 田 収集審視 田 ガレンダ 田 監視設定 短尾田(フニ・カフ1 20	モ 田 監視履歴 田 ショノマッノ ヒ	21-7 H 2	297497 I	アイダ								/ m v	- M
	0 37-7:												85
1860ファシジナイロを入力ひてへんとい	マネージャ	▲ 重要度 プ	プラグインID	些 視 頂 目 I D	歐視詳細	ファミルティID	スコープ	7	プリケーション	最終空軍日時	出力日時	×w7-*	
	マネージャ1	情報 M	10N PNG N	PING001	111.0001.004	WinActor A	二 端末A	PI	NG001	2020/03/05 16:04:5	1 2020/02/25 14:44:46	5 Packets: Sent = 1, Receive	d
(√ネージヤ (√ネージヤ1)	マネージャ1	情報 M	10N PNG N	PING001		WinActor B	G 端末B	PI	NG001	2020/03/05 16:04:51	1 2020/02/26 11:04:46	5 Packets: Sent = 1, Receive	d
。 (の WINACLOFナモ (Demo_WINACLOF)	マネージャ1	情報 M	10N PNG N	PING001		WinActor C	G 端末C	PI	NG001	2020/03/05 16:04:51	1 2020/03/05 15:29:46	5 Packets: Sent = 1, Receive	d
「「ノーノー加スコーノ (OWNER)	マネージャ1	情報 M	10N CUST	02 MoC Heal.	*OK.*	WinActor MoC	WinActor	MoC M	Cヘルスチェック	2020/03/05 16:05:43	3 2020/03/05 15:30:00	0 result.OK	
			-			_	-						
高 未登録 / 一ド (UNREGISTERED)													
 (on construct) (on construct)<	:												
向 ノード検索 (NODE CONFIGURATION)	i i												
, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·													
発生イベントを時 、 最新イベントが	系列で表示 「一番上)	0			0			4			ジョ イベン	ョブの異常を ットとして検	
発生イベントを時刻 (最新イベントが	系列で表示 ^{バー} 番上)	0			0			4			ジョ イベン	ョブの異常を ットとして検	: []
発生イベントを時ま (最新イベントが のファシリティIDを入力してください	系列で表示 ^{バー} 番上)	● ● ● ● ●	诗刻:ALL(マネ-	-ジヤ1)	0			4			ジョ イベン	ョブの異常を ットとして検	
発生イベントを時ま (最新イベントが のファシリティIDを入力してください -ト	系列で表示 「一番上)	● ● ● ● 人 後素開始時 ● ● 受信日時	時刻:ALL(マネ- 	-ジャ1) 重要度 出刀日 ⁸	0 	ノラクイン10 😫	·視項目ID	4 監視詳細	ファシリティル		ジョ イベン アフリローーション	ョブの異常を ットとして検	
発生イベントを時ま (最新イベントが 0775-05-710を入力してください -ト マネージャ (マネージャ1)	系列で表示 「一番上) Q スコープ: 編末E マネージャコ マネージャコ	 B,検索開始時 受信日時 2020/03/03 	持刻:ALL(マネー 1 15 16:08:16	-ジャ1) 重要度 出力日 2020/0	0 	フラグインIU &	-祝項目ID 0200305160	4 監視詳細	ノアシリティID WinActor_B	<u> 入コーノ</u> () 端末8	ジョ イベン Job Management	ョブの異常を ットとして検 ^{Xyゼージ}	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
発生イベントを時ま (最新イベントが) のファシリティIDを入力してください -ト マネージャ (マネージャ1)) WinActorデモ (Demo_WinActor)	系列で表示 「一番上)	 ● ●	時刻:ALL(マネ- 1 05 16:08:16 05 16:08:09	-ジヤ1) 重要度 出刀日 2020/0 神経 2020/0	0 	ノラクインID 監 1008 21 1008 21	現項目ID 0200305160 0200305160	₹ 監視詳細	ファシリティID WinActor_B WinActor_B	スコーノ () 編末B () 編末B	ジョ イベン アプリケーション Job Management	aブの異常を ットとして検 Command Job[シナリオ編集	
発生イベントを時ま (最新イベントが) (最新イベントが) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	系列で表示 ボー番上)	 ■ ● ●	唐刻:ALL(マネ- 1 05 16:08:16 05 16:08:09 05 16:08:09 05 16:08:09	-ジャ1) 重要度 出力日報 第10 2020/0 第11 2020/0 第11 2020/0 第11 2020/0	0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	ノラクインID E 10B 24 10B 24 10B 24	夜項目ID 0200305160 0200305160 0200305160	4 監視詳細	ファシリテイID WinActor_B WinActor_B WinActor_B		デー イベン アプリケーション Job Management Job Management	aブの異常を シトとして検 Command Job[シナリオ福熙 Command Job[シナリオ福熙 Command Job[シナリオ福熙	確 (Sc
発生イベントを時ま (最新イベントが) このファシリティIDを入力してください -ト マネージャ (マネージャ1) WinActorデモ (Demo_WinActor) i 端末A (WinActor_A) i 端和 (WinActor_B)	系列で表示 が一番上) マスコーブ: 端和 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1	■ 0 B ,検索開始時 文受信日時 2020/03/0 2020/03/0 2020/03/0 2020/03/0 2020/03/0	時刻:ALL(マネ- 15 16:08:16 15 16:08:09 15 16:08:09 15 16:07:52 ↑	-ジャ1) 重要度 出刀日 2020/0 高価 2020/0 高価 2020/0 高価 2020/0 高価 2020/0 高価 2020/0	0 7 33/05 16:08:16 33/05 16:08:09 33/05 16:08:09 33/05 16:07:52	ノラクインID 呈 10B 24 10B 24 10B 24 10B 24	- 現項目ID 0200305160 0200305160 0200305160 0200305160	4	ファシリティID WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B		デリケーション Job Management Job Management Job Management	a ブの異常を シトとして検 System Command Job[シナリオ福興 Command Job[シナリオ福興 Command Job[シナリオ福興 Command Job[シナリオ東行	確 (Sc (Sc
発生イベントを時ま (最新イベントが) 置[イント] X のファシリティIDを入力してください -ト マネージャ (マネージャ1) WinActorデモ (Demo, WinActor) = 端本 (WinActor_B) = 端末 (WinActor_C)	系列で表示 ぶ一番上)	B ,検索開始時 交信日時 2020/03/0 2020/03/0 2020/03/0 2020/03/0 2020/03/0 2020/03/0	時刻:ALL(マネー 1 05 16:08:16 05 16:08:09 05 16:08:09 05 16:07:52 05 16:04:51	-ジャ1) 重要度 出力日報 第12 2020/0 第12 2020/0 清報 2020/0 清報 2020/0 高額 2020/0	0 33/05 16:08:16 33/05 16:08:16 33/05 16:08:09 33/05 16:07:52 33/05 16:04:46 1	0-501>10 ≌ 108 24 108 24 108 24 108 24 108 24 108 24	微項目ID 0200305160 0200305160 0200305160 0200305160 ING001	4	ファシリティID WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B		デリケーション Job Management Job Management Job Management PING001	a ブの異常を シトとして検 System Command Job[シナリオ橋踝 Command Job[シナリオ橋環 Command Job[シナリオ環行 Command Job[シナリオ環行 Packets: Sent = 1, Receive	確 (Sc (Sc
発生イベントを時ま (最新イベントが) のファシリティIDを入力してください -ト マネージャ (マネージャ1) 0) WinActorデモ (Demo_WinActor) ● 端末A (WinActor_A) ● 端末A (WinActor_B) ● 端末C (WinActor_C) ● 端末C (WinActor_C)	系列で表示 「一番上)	B , 検索開始時 交信日時 2020/03/0 2020/03/0 2020/03/0 2020/03/0 2020/03/0 2020/03/0 2020/03/0	時刻:ALL(マネ- 1 25 16:08:16 55 16:08:09 25 16:07:52 ↑ 25 16:04:51 25 16:01:51	-ジヤ1) 事要度 出77日 調整 2020/0 清報 2020/0 清報 2020/0 清報 2020/0 清報 2020/0 清報 2020/0	0 3/05 16:08:16 3/05 16:08:09 3/05 16:07:52 3/05 16:04:46 13/05 16:01:50	2757121D ≌ 100B 21 100B 21 100B 21 100B 21 MON_PNG_N P1 MON_LOGFL 0	- 現項目ID 0200305160 0200305160 0200305160 0200305160 ING001 1_WinActorL	- 監視詳細 -*実行開始.**	ファシリティ1D WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B		デリカーション Job Management Job Management Job Management PING001 WinActorLog01	a ブの異常を シトとして検	確
発生イベントを時ま (最新イベントが) 0ファシリティIDを入力してください -ト マネージャ (マネージャ1) WinActor_FE (Demo_WinActor) - (WinActor_A) - (WinActor_B) - (WinActor_C) - (UNTERNAL)	系列で表示 、一番上) マスコーブ: 端末E マネージャ1	B , 検索開始時 ・ 受信日時 2020/03/0: 2020/03/0: 2020/03/0: 2020/03/0: 2020/03/0: 2020/03/0: 2020/03/0: 2020/03/0:	唐刻:ALL(マネ- 1 25 16:08:16 25 16:08:09 25 16:08:09 25 16:07:52 205 16:04:51 25 16:01:51 25 16:01:20	-ジャ1) 重要度 出力日 重要度 2020/0 両価 2020/0 清価 2020/0 清価 2020/0 清価 2020/0 清価 2020/0 清価 2020/0 清価 2020/0 清価 2020/0 清価 2020/0	0 33/05 16:08:16 33/05 16:08:16 33/05 16:08:09 33/05 16:08:09 33/05 16:07:52 33/05 16:04:46 133/05 16:01:50 133/05 16:01:20	7-77151D 1008 24 1008 24 1	決項目ID 0200305160 0200305160 0200305160 0200305160 ING001 1_WinActorL 1_WinActorL	監視詳細 .**実行開始.** .**実行終了.*	ファシリティ1D WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B		デアリケーション Job Management Job Management Job Management PINGO1 WinActorLog01 WinActorLog01	コブの異常を シトとして検 Command Job[シナリオ編集 Command Job[シナリオ編集 Command Job[シナリオ編集 Command Job[シナリオ編集 Command Job[シナリオ編集 2020-03-05 16:01:43 [編 2020-03-05 16:01:10 [編	確 確 (Sc (Sc (元)
発生イベントを時ま (最新イベントが) 0ファシリティDを入力してください -ト マネージャ(マネージャ1) WinActorデモ (Demo_WinActor)) 端末丸 (WinActor_B)) 端末(WinActor_C)) 御泉しードラベス(REGISTERED)	系列で表示 が一番上)	 B,検索開始時 受信日時 2020/03/0 	南刻:ALL(マネ- 55 16:08:16 05 16:08:09 05 16:08:09 05 16:07:52 05 16:07:52 05 16:01:51 05 16:01:51 05 16:01:12	-ジヤ1) 重要度 お刀目着 電理 2020/0 両面 2020/0 清瞭 2020/0 清瞭 2020/0 清瞭 2020/0 清瞭 2020/0 清瞭 2020/0 清瞭 2020/0	0 a a)3/05 16:08:16 a)3/05 16:08:09 a)3/05 16:08:09 a)3/05 16:07:52 a)3/05 16:04:46 a)3/05 16:04:46 a)3/05 16:01:50 a)3/05 16:01:20 a)3/05 16:01:12	7-974 >ID 2 100B 21 100B 21 100B 21 100B 21 100B 21 MON_PNG_N PI MON_LOGFL 0 MON_LOGFL 0 100B 21	 決項目D 0200305160 0200305160 0200305160 0200305160 1_WinActorL 0200305160 	■ 聖視詳細 -*実行開始.* .*実行終了.*	J7>J7>J7>J7>J7>J7>J7>J7>J7>J7>J7>J7>J7>J		デブリケーション Job Management Job Management Job Management PING01 WinActorLog01 WinActorLog01 Job Management	コブの異常を シトとして検 Command Job[シナリオ福熙 Command Job[シナリオ福熙 Command Job[シナリオ福熙 Command Job[シナリオ福 Command Job[シナリオ電 2020-03-05 16:01:10 [集 2020-03-05 16:01:10 [集 Command Job[シナリオ福熙	確確 (Sc. (行
発生イベントを時ま (最新イベントが) 週間には、11 × のファシリティIDを入力してください ト マネージャ (マネージャ1) WinActorデモ (Demo_WinActor) ・ 端末A (WinActor_A) ● 端末A (WinActor_C) ● Hinemos/ms.ユーブ (INTERNAL) ● 計助ののが助スコーブ (INTERNAL) ● 登録ノードすべて (REGISTERED) ● 本登録ノード (UNREGISTERED) ● な時川コーズ (ON)	系列で表示 が一番上)	 ● 検索開始時 ● 受信日時 2020/03/0 	時刻:ALL(マネ- 1 55 16:08:16 55 16:08:09 55 16:07:52 55 16:07:52 55 16:01:51 55 16:01:51 55 16:01:12 55 16:01:12 55 16:01:12	-ジャ1) 重要度 出力日望 電理度 2020/0 清醒 2020/0 清醒 2020/0 清醒 2020/0 清醒 2020/0 清醒 2020/0 清醒 2020/0 清醒 2020/0 清醒 2020/0 清醒 2020/0	0 33/05 16:08:16 3 33/05 16:08:16 3 33/05 16:08:09 33/05 16:07:52 2 03/05 16:04:46 03/05 16:01:50 03/05 16:01:20 03/05 16:01:12 03/05 16:01:10	7-97-1>1D 22 100B 21	夜頃日日 0200305160 0200305160 0200305160 ING001 I_WinActorL 0200305160 1_WinActorL	* 監視詳細 .*実行開始.* .*実行開始.*	JF>JF>JF>1 WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B		デブリケーション Job Management Job Management Job Management Job Management PING001 WinActorLog01 Dob Management WinActorLog01	コブの異常を シトとして検 Command Job[シナリオ福熙 Command Job[シナリオ福熙 Command Job[シナリオ英行 Command Job[シナリオ英行 Command Job[シナリオ英行 Packets: Sent = 1, Receive 2020-03-05 16:01:10 頃 Command Job[シナリオ福熙 2020-03-05 16:01:10 頃	確 確
発生イベントを時ま (最新イベントが) 週/アシリティIDを入力してください ート マネージャ(マネージャ1) WinActorデモ(Demo_WinActor) : 端未A(WinActor_E) : 端未A(WinActor_C) : 端未A(WinActor_C) : 端未A(WinActor_C) : 端未B(WinActor_C) : 端未B(WinActor_C) : 端未A(WinActor_C) : 端未A(WinActor_C) : 端未A(WinActor_C) : 端未A(WinActor_C) : 端未B(WinActor_C) : 端未B(WinActor_C) : 端未A(WinActor_C) : 端未A(WinActor_C) : ##A(WinActor_C)	系列で表示 が一番上)	 ● ● 検索開始時 ● 受信日時 2020/03/02 	南刻:ALL(マネ- 55 16:08:16 95 16:08:10 95 16:08:09 95 16:07:52 95 16:07:52 95 16:07:51 95 16:01:12 95 16:01:12 95 16:01:10 95 16:00:55	- ジャ1) 基要度 当70日 基要度 2020/0 高報 2020/0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 3/05 16:08:16 3/05 16:08:09 3/05 16:07:52 3/05 16:07:52 3/05 16:07:52 3/05 16:07:52 3/05 16:07:52 3/05 16:01:12 3/05 16:01:12 3/05 16:01:12 3/05 16:01:12	759712/10 22 100B 21 100B 21 100B 21 100B 21 100B 21 MON_PNG_N PI MON_LOGFL. 0 100B 21 MON_LOGFL. 0 100B 21	78/4E11D 02200305160 0200305160 0200305160 1 1 WinActorL 0200305160 1 WinActorL 0200305160 1 WinActorL 0200305160	▲ 些視詳細 ·*実行開始.* ·*実行開始.* ·*実行開始.*	J7>J7>J7>J7>J7>J7>J7>J7>J7>J7>J7>J7>J7>J		PJU7-S3S Job Management Job Management Job Management Job Management PING001 WinActorLog01 WinActorLog01 Job Management WinActorLog01 Job Management		確 確 (Sc (Sc d
発生イベントを時ま (最新イベントが) (取りすい) (アオージャ(マネージャ1) (アオージャ (マネージャ1) (アオージャ (マネージャ1) (アオージャ (マネージャ1) (アオージャ (マネージャ1) (アオージャ (マネージャ1) (アオージャ (マネージャ1) (アオージャ(マネージャ1) (アオージャ(マネージャ1) (アオージャ(マスージャ2) (WinAtor_E) (アオージー) (WinAtor_C) (アオージー) (アオー) (アオー) (アオー) (アオー) (アオー) (アオー) (アオー) (アオー) (アオー) (アオー	系列で表示 「一番上) マスコーブ: 編末 マネージャー マネージャー マネージャー マネージャー マネージャー マネージャー マネージャー マネージャー マネージャー マネージャー マネージャー マネージャー マネージャー マネージャー マネージャー マネージャー	 B,検索開始時 受信日時 2020/03/00 	時刻:ALL(マネー 1 255 16:08:10 55 16:08:09 55 16:08:09 55 16:07:52 55 16:07:52 55 16:01:51 55 16:01:12 55 16:01:12 55 16:01:55 55 16:00:55	-ジヤ1) 重要度 おフロ 電要度 2020/0 清雪 2020/0 1020	0 33/05 16:08:16 33/05 16:08:16 33/05 16:08:09 33/05 16:07:52 33/05 16:07:52 33/05 16:01:52 33/05 16:01:12 33/05 16:01:12 33/05 16:01:15 33/05 16:00:55	J⊃D/1>ID ≥ JOB 21 JOB 21 JOB 21 JOB 21 JOB 21 MON_PNG_N PI MON_LOGFL 0. MON_LOGFL 0. JOB 21 JOB 21 JOB 21 JOB 21 JOB 21 JOB 21	 満項目ID 0200305160 0200305160 0200305160 0200305160 ING001 1_WinActorL 0200305160 0200305160 0200305160 	▲ <u>監視詳細</u> .*実行開始.* .*実行開始.* .*実行開始.*	ファシリティ1D WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B			コブの異常を シトとして検	確確 (Sc. (Sc. (Sc. (Sc. (Sc.
発生イベントを時ま (最新イベントが) 確認 (マオージャ(マネージャ1) (マオージャ(マネージャ1) (マネージャ(マネージャ1) (マネージャ(マネージャ1) (マネージャ(マネージャ1) (マネージャ(マネージャ1) (マネージャ(マネージャ1) (マネージャ(マネージャ1) (マネージャ(マネージャ1) (マネージャ(マネージャ1) (マネージャ) (マネー	系列で表示 「一番上) スコーブ: 端末 マネージャー	B , 検索開始時 ・ 受信日時 2020/03/0: 2020/03/0	博樹:ALL(マネ- 55 16:08:16 55 16:08:09 55 16:08:09 55 16:08:09 55 16:07:52 15 16:01:51 55 16:01:12 55 16:01:12 55 16:01:12 55 16:01:10 55 16:00:155 55 16:00:149	-ジャ1) 事実度 出7)日 第一 2020/0 清報 2020/0	0 3/05 16:08:16 3/05 16:08:16 3/05 16:08:09 03/05 16:07:52 03/05 16:07:52 03/05 16:01:50 03/05 16:01:12 03/05 16:01:12 03/05 16:01:55 03/05 16:00:55 03/05 16:00:55	J-97/1>1D ¥ JOB 24 JOB 24 JOB 24 JOB 24 JOB 24 MON_PNG_N PI MON_LOGFL. 0 MON_LOGFL. 0 JOB 24 MON_LOGFL. 0 JOB 24 MON_LOGFL. 0 JOB 24 JOB 24	 読項目ID 0200305160 0200305160 0200305160 ING001 1_WinActorL 0200305160 1_WinActorL 0200305160 0200305160 0200305160 0200305160 0200305160 0200305160 	監視詳細 .**実行開始.** .*実行開始.** .*実行開始.**	ンアジリティ1D WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B		アノリケーション Job Management Job Management Job Management PING001 WinActorLog01 Job Management Job Management Job Management Job Management	コブの異常を シトとして検 Command Job(シナリオ編集 Command Job(シナリオ編集 Command Job(シナリオ編集 Command Job(シナリオ集行 Packets: Sent = 1, Receive 2020-03-05 16:01:43 (練 2020-03-05 16:01:10 (陳 Command Job(シナリオ編集 2020-03-05 16:01:08 (陳 Command Job(シナリオ編集 Command Job(シナリオ編集 Command Job(シナリオ集行 Command Job(シナリオ集行	確 確 (Sc. (Sc. (Sc. (Sc. (Sc. (Sc. (Sc.
発生イベントを時ま (最新イベントが) (1) (1) (2) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	系列で表示 が一番上)	B , 検索開始時 ・ 受信日時 2020/03/0: 2020/03/0	唐刻:ALL(マネ- 155 16:08:16 055 16:08:09 055 16:08:09 055 16:07:52 055 16:07:52 055 16:07:51 055 16:07:55 055 1	- ジヤ1) - ジヤ1 - ジヤ1 - ジマ200 - 御田 - ジマ200 - ジャ200 - ジャ200	0 a) a) a) b) b) b) b) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c	7-974-51D 2 100B 21 100B 21 100B 21 100B 21 100B 21 MON_PLOGFL 01 100B 21 MON_LOGFL 01 100B 21 100B 21 100B 21 100B 21 100B 21 100B 22 100B 21 100B 22 100B 21 100B 21 100B 21	改項目ID 0200305160 0200305160 0200305160 100001 1_WinActorL 0200305160 1_WinActorL 0200305160 0200305160 0200305160 ING001	監視詳細 .*実行開始.* .*実行開始.* .*実行開始.*	J7>J7>J7>J7>J7>J7>J7>J7>J7>J7>J7>J7>J7>J	メコーフ () 端末8 () 端末8 () 端末8	F7195-535 Job Management Job Managem	マクシージ Command Job[シナリオ結果 Command Job[シナリオ結果 Command Job[シナリオ結果 Command Job[シナリオ装行 Command Job[シナリオ装行 Packets: Sent = 1, Receive 2020-03-05 16:01:43 (練 2020-03-05 16:01:43 (練 2020-03-05 16:01:10 (練 Command Job[シナリオ結果 Command Job[シナリオ結果 Command Job[シナリオ装行 Command Job[シナリオ装行 Packets: Sent = 1, Receive	確 (Sc. (Sc. (Sc. (Sc. (Sc. (Sc. (Sc.
発生イベントを時ま (最新イベントが) (のファシリティIDを入力してください) (のファシリティIDを入力してください) (ア) (WinActor_E) (WinActor_E) (WinActor_C)	系列で表示 が一番上) Q スコーブ: 細和 マネージャ1	B 検索開始時 ▼ 受信日時 2020/03/03 2020/03/0	市刻:ALL(マネ- 155 16:08:16 55 16:08:16 55 16:07:52 55 16:07:52 55 16:07:52 55 16:07:53 55 16:01:10 55 16:01:10 55 16:00:155 55 16:00:155	-ジャ1) 単要度 出力日間 電要度 2020/0 清朝 2020/0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10	0 3/05 16:08:16 3/05 16:08:09 3/05 16:08:09 3/05 16:07:52 3/05 16:07:52 3/05 16:07:52 3/05 16:01:50 13/05 16:01:50 3/05 16:01:12 3/05 16:01:55 3/05 16:00:49 3/05 15:59:46 13/05 15:59:46	7-797+7>ID ¥ 100B 21	初項目ID 0200305160 0200305160 0200305160 0200305160 1_WinActorL 0200305160 1_WinActorL 0200305160 0200305160 0200305160 0200305160 0200305160	坚视菲細 .*実行開始.* .*実行開始.* .*実行開始.*	J7>J7>J7>J7>II WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B		P7U97-939 Job Management Job Management Job Management PING001 WinActorLog01 Job Management WinActorLog01 Job Management Job Management Job Management PING001 PING001	マクシージ Command Job[シナリオ結果 Command Job[シナリオ結果 Command Job[シナリオ結果 Command Job[シナリオ結果 Command Job[シナリオ実行 Packets: Sent = 1, Receive 2020-03-05 16:01:10 [頃 Command Job[シナリオ結果 2020-03-05 16:51:10 [頃 Command Job[シナリオ結果 Command Job[シナリオ集行 Command Job[シナリオ集行 Packets: Sent = 1, Receive Packets: Sent = 1, Receive	確 u (Sc. (Sc. d ;行 確 (Sc d ; (Sc d ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

NTTDaTa

(=) (http://192.168.11.237/						▼ ぴ 検索			- , 0,	- o × ☆☆ॐಅ
Hinemos/75/72b ×										
パースペクティブ (P) ビュー (V) クライアント設定(S) マネージャ接続(C) ヘルプ (I	H)	メッセージ		C						
■ 「「」」「「「」」」「「」」」「「」」」「「」」」」」」」」」」」」」」」	E24月歴 III ジョブマップ	Command Job[シナリオ結果確認	R(Scenario02_02Check)]が終了(終了状態:)	異常)しました(セッ	ション					
		ID:20200305160750-000)								🖉 he 🛤 🗆 🗖
	◎ スコープ:									·
	マネージャ									オーナ
▲ 1000000000000000000000000000000000000	マネージャ1					11	ベントを	クリックト	τ	eceived ALL_I
「 WinActorデモ (Demo WinActor)	マネージャ1					1				eceived ALL_I
M オーナー別スコープ (OWNER)	マネージャ1					80	シショノカ	、異常かを	唯認 🔹	eceived ALL_I
() Hinemos内部スコープ (INTERNAL)	マネージャ1									ALL_I
, 🍘 登録ノードすべて (REGISTERED)										
う 未登録ノード (UNREGISTERED)										
▶ 🍘 OS別スコープ (OS)	:									
› 🎁 ノード検索 (NODE_CONFIGURATION)										
							0	表示	(件数:4	
■ 監視履歴[イベント] 🗙							/ 🖪 🗹	🗵 🗆 🖼 📑 🔘	🗌 🔗 🖋 皆 🗴	r r 💾 🗆 🖬
検索対象のファシリティIDを入力してください	◎ スコープ:端末									
	マネージャ					ファシリティID	スコープ	アプリケーション	メッセージ	確認
↓ □ マネージャ (マネージャ1)	マネージャ1					WinActor_B	🧻 端末B	Job Management	Command Job[シナリ	才結果確 未確認
WinActorデモ (Demo_WinActor)	マネージャ1			キャンセル	IL(C)	WinActor_B	🧻 端末B	Job Management	Command Job[シナリ	才結果確 未確認
☐ 端末A (WinActor_A)	マネージャ1					WinActor_B	☐ 端末B	Job Management	Command Job[シナリ	才実行(Sc 未確認
G 端末B (WinActor_B)	マネージャ1	2020				WinActor_B	🧻 端末B	Job Management	Command Job[シナリ	才実行(Sc 未確認
📋 端末C (WinActor_C)	マネージャ1	2020	254 Q IL	+++>++++(C)		WinActor_B	☐ 端末B	PING001	Packets: Sent = 1, R	eceived 未確認
▶ 🍘 オーナー別スコープ (OWNER)	マネージャ1	2020	462 <u>19</u>	+170000	,*実行開始.*	WinActor_B	◎ 端末B	WinActorLog01	2020-03-05 16:01:43	3 【実行 未確認
🎁 Hinemos内部スコープ (INTERNAL)	マネージャ1	2020/03/05 16:01:20 情報	2020/03/05 16:01:20 MON_LOGFI	01_WinActorL	.*実行終了.*	WinActor_B	☐ 端末B	WinActorLog01	2020-03-05 16:01:10	0 【実行 未確認
› 🎁 登録ノードすべて (REGISTERED)	マネージャ1	2020/03/05 16:01:12 情報	2020/03/05 16:01:12 JOB	20200305160		WinActor_B	◎ 端末B	Job Management	Command Job[シナリ	才結果確 未確認
🎁 未登録ノード (UNREGISTERED)	マネージャ1	2020/03/05 16:01:10 情報	2020/03/05 16:01:10 MON_LOGFI	01_WinActorL	.*実行開始.*	WinActor_B	☐ 端末B	WinActorLog01	2020-03-05 16:01:00	8 【実行 未確認
▶ 🍘 OS別スコープ (OS)	マネージャ1	2020/03/05 16:00:55 情報	2020/03/05 16:00:55 JOB	20200305160		WinActor_B	端末B	Job Management	Command Job[シナリ	才結果確 未確認
▶ 🎁 ノード検索 (NODE_CONFIGURATION)	マネージャ1	2020/03/05 16:00:55 情報	2020/03/05 16:00:55 JOB	20200305160		WinActor_B	◎ 端末B	Job Management	Command Job[シナリ	才実行(Sc 未確認
	マネージャ1	2020/03/05 16:00:49 情報	2020/03/05 16:00:49 JOB	20200305160		WinActor_B	端末B	Job Management	Command Job[シナリ	才実行(Sc 未確認
	マネージャ1	2020/03/05 15:59:51 情報	2020/03/05 15:59:46 MON_PNG_N	PING001		WinActor_B	☐ 端末B	PING001	Packets: Sent = 1, R	eceived 未確認
	マネージャ1	2020/03/05 15:54:51 情報	2020/03/05 15:54:46 MON_PNG_N	PING001		WinActor_B	🧻 端末B	PING001	Packets: Sent = 1, R	eceived 未確認
		1	0		99		0	表示	件数:100	
	3	_{度続先Hinemosマネージャ(1/1):マ}	マネージャ1(hinemos)							
					_					16:08
🔲 🖓 🕂 🥃 🗖 🌄								Ĭ	_ (<u>s</u> <i>d</i>) 🛞 🕖	2020/03/05

- (▼ Ĉ 検索			₽ ▼ 60	53 63
Hinemosクライアント × 📑										
-スペクティブ (P) ビュー (V) クライアント設定(S) マネージャ接続(C	C) ヘルプ (H)									
😚 🖽 リポジトリ 🖽 ノードマップ 🖽 収集蓄積 🖽 カレンダ 🖽 監社	視設定 🔄 監視履歴 🖪 ジョブマップ ビ	ユーア 🖪 ジョフ	ブマップ エディタ							
監視履歴[ステータス] ☆									🧷 🗉 🛛 🗙 🛛 🖑 🦧 🎙	: 💾 🗍
索対象のファシリティIDを入力してください	Q スコープ:									
🛐 ルート	マネージャ	▲ 重要度 プラク	ヴインID 監視項目ID	監視詳細 ファシリティID	スコープ	アプリケーション	最終変更日時	出力日時	メッセージ	7
』 🛐 マネージャ (マネージャ1)	マネージャ1	「育報 MON	PNG_N PING001	WinActor_A	□ 端末A	PING001	2020/03/05 16:04:51	2020/02/25 14:44:46	Packets: Sent = 1, Receive	ed A
› 🎁 WinActorデモ (Demo_WinActor)	マネーシャ1	1 HTM MON	_PNG_N PING001	WinActor_B		PING001	2020/03/05 16:04:51	2020/02/26 11:04:46	Packets: Sent = 1, Receive	ed A
› 🍘 オーナー別スコープ (OWNER)	マネーシャ1	MON	_PNG_N PING001	WinActor_C		PING001	2020/03/05 16:04:51	2020/03/05 15:29:46	Packets: Sent = 1, Receive	ed A
何 Hinemos内部スコープ (INTERNAL)	マネーシヤ1	<mark>'I⊟₩X</mark> MON	I_CUST 02_MoC_Heal.		WinActor MoC	MOC/Vレスチエック	2020/03/05 16:05:43	3 2020/03/05 15:30:00	result,OK	A
> () 登録ノードすべて (REGISTERED)										
⑦ 未登録ノート (UNREGISTERED)										
) (1) US別人コーノ (US) たたを (NODE CONFICURATION)	-									
い日 ノート検索 (NODE_CONFIGURATION)										
								べことをと		_
							1,	ベントをく	フリックして	
		0		0	4			ベントをク ジョブ履歴	フリックして ヘジャンプ	-
監視履歴[イベント] 23		0		0	4		イ・シ	ベントを? ジョブ履歴	フリックして ヘジャンプ	_
監視履歴[イベント] 13 索対象のファシリティIDを入力してください] Q. スコーブ: 端末B) , 検索開始時刻:	:ALL(マネージャ1)	0	4		1, 3	ベントを? ジョブ履歴	フリックして ヘジャンプ	-
監視履歴[イベント] 23 素対象のファシリティIDを入力してください ☞ ルート] Q、スコープ: 端末日 マネージア マネージア	 , 検索開始時刻: 受信日時 	:ALL(マネージヤ1) 重要度 出力日	0 		ファシリティロ	1, 5	ベントを ジョブ履歴 ^{アフリヶ-ション}	フリックして ヘジャンプ	
監視度歴[イベント] 23 素対象のファシリティIDを入力してください ■ ルート 」 『 マネージャ (マネージャ1)	。 マネージャ マネージャ1 マネージャ1	 , 検索開始時刻: 受信日時 2020/03/05 10 	:ALL(マネージャ1) 重要度 出力日 :6:09:16 危険 2020/	0 時 03/05 16:08:16 JOB 2	<u> 生</u> 視項目ID <u>監</u> 視詳細 2020030160	ファシリティIE WinActor B	イ・ シ スコープ	ベントを ジョブ履歴 ^{アプリケーション} Job Management	フリックして ヘジャンプ ^{メッセージ}	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
監視履歴[イベント] ⊠ 素対象のファシリティIDを入力してください ■ ルート ▲ ■ マネージャ (マネージャ1) ▲ 予 WinActorデモ (Demo_WinActor)	Q スコーブ: 端末田 マネージャ マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1	 , 検索開始時刻: 受信日時 2020/03/05 1(2020/03/05 1(:ALL(マネージヤ1) 重要度 出力日 6:08:16 危険 2020/ 6:08:09 解釈 2020/	0 時 ブラグインID 103/05 16:08:16 03/05 16:08:09 JOB 2 03/05 16:08:09 JOB 2	佐視項目ID 10200305160 10200305160 10200305160	ファシリティIE WinActor B 詳細	イ・ シ スコープ 1 三支引 Chiffe Enter	ベントを ジョブ履歴 ^{アプリケーション} Job Management Job Management	フリックして ヘジャンプ (command Job[シナリオ稿果 Command Job[シナリオ稿果	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
監視履歴[イベント] ⊠ 素対象のファシリティIDを入力してください ☞ ルート ☞ マネージャ (マネージャ1) ▲ ☞ WinActorデモ (Demo_WinActor) 『 端末A (WinActor_A)	Q スコーブ: 端末田 マネージャ マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1	 , 検索開始時刻: 受信日時 2020/03/05 1 2020/03/05 1 2020/03/05 1 2020/03/05 1 	:ALL(マネージャ1) 重要度 出力日 6:08:16 危険 2020/ .6:08:09 気軽 2020/ .6:08:09 気軽 2020/	0 時 ブラグインID 103/05 16:08:16 103/05 16:08:09 103/05 16:08:09 108 203/05 16:08:09 108 203/05 16:08:09 108 203 203 203 203 203 203 203 203	生視項目ID 監視詳細 20200305160 20200305160	ファシリティIE WinActor R 羊細 絵視が主変更 ショブ風際	1, 2,⊐-7 5,818 Shift+Enter (114)	ベントを ジョブ履歴 ^{アプリケーション} Job Management Job Management	フリックして ヘジャンプ Command Job[シナリオ稿理 Command Job[シナリオ稿理 Command Job[シナリオ稿理	確… オ (Sc… オ
監視履歴[イベント] 83 素対象のファシリティIDを入力してください マ) ルート メ 受 マネージャ (マネージャ1) メ (例 WinActorデモ (Demo_WinActor)) 雌末A (WinActor_A) () 端末B (WinActor_B)	Q スコーブ: 端末四 マネージャ マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1	 · 検索開始時刻: · 受信日時 · 2020/03/05 1/ 	ALL(マネージャ1) 重要度 出力日 6:09:16 危険 2020/ 6:08:09 痛軽 2020/ 6:08:09 森軽 2020/ 6:07:52 清野 2020/	0 時 ブラグインID 目 03/05 16:08:16 JOB 2 03/05 16:08:09 JOB 2 03/05 16:08:09 JOB 2 03/05 16:07:52 JOB 2	生視項目ID 監視詳細 20200305160 20200500000000000000000000000000000	ファシリティIE WinActor B 羊細 と視びた変更 ジョゴ周歴 縮認	A⊐-7 Shift+Enter Ctrl+J Ctrl+Enter	ベントを ジョブ履歴 ^{アプリケーション} Job Management Job Management Job Management Job Management	フリックして ヘジャンプ Command Job[シナリオ結果 Command Job[シナリオ結果 Command Job[シナリオ病子	確 未 (Sc 未 (Sc 未
監視履歴【イベント】 23 素対象のファシリティIDを入力してください ↓レート ↓ レート ↓ WinActorデモ (Demo_WinActor) ↓ 縦末A (WinActor_A) ↓ 燧末B (WinActor_B) ↓ 縦末C (WinActor_C)	Q、スコーブ: 端末田 マネージヤ マネージロ マネージロ1 マネージロ1 マネージロ1 マネージロ1 マネージロ1	 · 検索開始時刻: · 受信日時 2020/03/05 1 2020/03/05 1 2020/03/05 1 2020/03/05 1 2020/03/05 1 2020/03/05 1 	ALL(マネージャ1) 重要度 出力日 6:08:16 危険 2020/ 6:08:09 高観 2020/ 6:07:52 微観 2020/ 6:07:52 微観 2020/ 6:04:51 例刊 2020/	0 時 プラグインID 5 (03/05 16:08:16) 208 2 (03/05 16:08:09) 208 2 (03/05 16:08:09) 208 2 (03/05 16:07:52) 208 2 (03/05 16:04:46 MON_PNG_N F	生視項目ID 監視詳細 20200305160 20200305160 20200305160 20200305160 20200305160 20200305160 2031	ファシリティIC WinActor R ギ細 と相談を変更 ジョブ周歴 電影 電影 電影中に変更	イ・ ションコープ Shift+Enter Ctrl+Space	ベントをグ ジョブ履歴 Job Management Job Management Job Management PING001	フリックして ヘジヤンプ Command Job[シナリオ品理 Command Job[シナリオ品理 Command Job[シナリオ品理 Command Job[シナリオ真行 Packets: Sent = 1, Receive	確… 未 確… 未 (Sc… 未 (Sc… 未 ed… 未
監視履歴[イペント] 23 本対象のファシリティIDを入力してください ブルート ③ パート ③ マネージャ (マネージャ1) ④ WinActorデE (Demo_WinActor) ④ 端末A (WinActor_8) ⑥ 端末C (WinActor_7) ⑥ ボーナー別スコーブ (OWNER)	Q、スコープ: 端末田 マネージャ マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1	 検索開始時刻: 受信日時 2020/03/05 1/ 	ALL(マネージャ1) 重要度 出力日 6-08-16 危険 2020/ 6-08:09 開戦 2020/ 6-08:59 開戦 2020/ 6-07:52 開報 2020/ 6-04:51 開戦 2020/ 6-01:51 開戦 2020/	0 時 プラグインID 目 (03/05 16:08:16 JOB 2 (03/05 16:08:09 JOB 2 (03/05 16:08:09 JOB 2 (03/05 16:07:52 JOB 2 (03/05 16:04:46 MON_PNG_N F (03/05 16:01:50 MON_LOGFL (生視項目ID 監視詳細 20200305160 20200305160 20200305160 20200305160 2010G001 21.WinActorL・第 行 第 月	ファシリティIC WinActor R 筆編 を視らた変更 ジョブ周歴 権認 確認中に変更 民種認仁変更	Land Ctrl+Space Ctrl+Space Ctrl+Al+Enter	ベントをグ ジョブ履歴 Job Management Job Management Job Management Job Management PING001 WinActorLog01	フリックして ヘジャンプ Command Job[シナリオ結理 Command Job[シナリオ結理 Command Job[シナリオ結理 Command Job[シナリオ病質 Command Job[シナリオ病質 Packets: Sent = 1, Receive 2020-03-05 16:01:43 ()	確… 未 確… 未 (Sc… 未 (Sc… 未 (Sc… 未 (Sc… 未
 監視履歴[イベント] 23 素対象のファシリティIDを入力してください ジート ジート ジーマネージャ (マネージャ1) ③ WinActorデモ (Demo_WinActor) ● 端末名 (WinActor_A) ● 端末B (WinActor_B) ● 端末C (WinActor_C) ▶ ③ オーナー別スコーブ (OWNER) ④ Hinemos内部スコーブ (INTERNAL) 	Q スコープ: 端末田 マネージャ マネージャ マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1	 ◆ 検索開始時刻: ◆ 受信日時 2020/03/05 1/ 2020/03/05 1/ 2020/03/05 1/ 2020/03/05 1/ 2020/03/05 1/ 2020/03/05 1/ 2020/03/05 1 2020/03/05 1 	法ЦЦ(マネージヤ1) 重要度 出力日 6:08:16 活険 2020/ 6:08:09 病範 2020/ 6:08:02 京範 2020/ 6:08:03 京範 2020/ 6:07:52 京範 2020/ 6:04:51 高融 2020/ 6:01:51 高融 2020/	0 時 ブラグイン10 目 (03/05 16:08:16 JOB 2 (03/05 16:08:09 JOB 2 (03/05 16:07:52 JOB 2 03/05 16:07:52 JOB 2 03/05 16:01:50 MON_LOGFL ((03/05 16:01:20 MON_LOGFL (103/05 16:01:20 MON_LOGFL (佐視項目ID 監視詳細 20200305160 20200305160 20200305160 20200305160 20200305160 201_WinActorL 201_WinActorL 201_WinActorL 201_WinActorL 201_0001	ファシリティIE WinActor R ギ細 ジョブ周歴 着認 着認中に変更 未確認に変更 た海路に変更 りスタムコマンド実行	Land Shift+Enter Ctrl+J Ctrl+Enter Ctrl+Space Ctrl+Alt+Enter Ctrl+Up	ベントをグ ジョブ履歴 フガリケーション Job Management Job Management Job Management PING001 WinActorLog01 WinActorLog01	フリックして ヘジャンプ Command Job[シナリオ福理 Command Job[シナリオ福理 Command Job[シナリオ福理 Command Job[シナリオ福理 2020-03-05 16:01:43 (頃 2020-03-05 16:01:10 (頃	確… 月 確… 月 (確… 月 (Sc月 (Sc月 (Sc月 (Sc月 (Sc月 (Sc月)) (Sc月 (Sc月))
監視履歴[イベント] 23 索対象のファシリティIDを入力してください デールート 「「マネージャ (マネージャ1) 「「マネージャ (マネージャ1) 「「「「マネージャ1) 「「「「マネージャ1) 「「「「「「「「「「「「」」」」 「「」「「「」」」 「「」「「」」 「「」「「」」 「「」「「」」 「「」「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」 「「」 「「」」 「 「」 「」 「 「」 「 「」 「 「」 「 「」 「 「 「」 「 「 「 「」 「 」 「 」	Q スコーブ: 端末田 マネージャ マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1	 検索開始時刻: 受信日時 2020/03/05 1 	ALL(マネージャ1) 重要専 出力日 5-08:16 危険 2020/ 6:08:09 気観 2020/ 6:08:09 気観 2020/ 6:07:52 常観 2020/ 6:04:51 病観 2020/ 6:04:51 病観 2020/ 6:01:12 病観 2020/	0 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0	生視項目ID 監視詳細 20200305160 20200305160 20200305160 11MG001 01_WinActorL・3 行う 20200305160	ファシリティIE WinActor P ギ細 を得意が主変更 ショブ履歴 着認の 作品のに変更 た得感に変更 たみムコマンド実行 生能どすっフ用フラグの	Shift+Enter Ctrl+3 Ctrl+Enter Ctrl+Space Ctrl+Alt+Enter Ctrl+Alt+Enter Ctrl+Alt+Enter	ベントをグ ジョブ履歴 Job Management Job Management Job Management Job Management WinActorLog01 WinActorLog01 Job Management	フリックして ヘジャンプ Command Job[シナリオ稿要 Command Job[シナリオ稿要 Command Job[シナリオ稿要 Command Job[シナリオ集行 Packets: Sent = 1, Receive 2020-03-05 16:01:43 〔夏 2020-03-05 16:01:10 〔夏 Command Job[シナリオ稿要	確… 月 確… 月 (Sc月)) (Sc月 (Sc月 (Sc月)) (Sc月 (Sc月)) (Sc月 (Sc月)) (Sc月) (Sc月) (Sc月)) (Sc月) (Sc月) (Sc月)) (Sc月) (Sc月)) (Sc月) (Sc月)) (Sc])
 監視履歴[イペント] 23 ポオントランジディ1Dを入力してください プレート 「マネージャ(マネージャ1) 「の WinActorデモ (Demo_WinActor)	Q スコーブ: 端末田 マネージャ マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1	 検索開始時刻: 受信日時 2020/03/05 1 	ALL(マネージヤ1) 重要度 出力日 6:08:16 汚除 2020/ 6:08:09 索軽 2020/ 6:08:09 京軽 2020/ 6:04:51 京報 2020/ 6:01:51 京報 2020/ 6:01:52 京報 2020/ 6:01:51 京報 2020/ 6:01:12 京報 2020/		生視項目ID 監視詳細 20200305160 20200305160 20200305160 11_WinActorL・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ファシリティIE WinActor P ギ細 ジョブ加速 観怒中に変更 ト緒感に変更 カスタムコマンド実行 生能グラフ用フラグ 00 生能グラフ用フラグ 00 生能グラフ用フラグ 00	Shift+Enter Ctrl+J Ctrl+Enter Ctrl+Space Ctrl+Alt=Enter Ctrl+Up N Alt+Shift+G Alt+Shift+G Shift+G	ベントをグ ジョブ履歴 Job Management Job Management Job Management Job Management PING001 WinActorLog01 WinActorLog01 Job Management WinActorLog01	マリックして ベジャンプ Command Job[シナリオ結果 Command Job[シナリオ結果 Command Job[シナリオ結果 Command Job[シナリオ病況 2020-03-05 16:01:10 (夏 Command Job[シナリオ結果 2020-03-05 16:01:18 (夏 Command Job[シナリオ結果 2020-03-05 16:01:08 (夏 Command Job[シナリオ結果	確… 月 確… 月 (Sc月)) (Sc月 (Sc月 (Sc月)) (Sc月 (Sc月)) (Sc月 (Sc月)) (Sc月 (Sc月)) (Sc月) (Sc月)) (Sc月) (Sc月)) (Sc月) (Sc月)) (Sc月) (Sc月)) (Sc]) (S
監視履歴[イベント] 33 素対象のファシリティIDを入力してください ↓レート ↓ レート ↓ マネージャ(マネージャ1) ↓ (i) WinActorデモ (Demo_WinActor) ● 端末A (WinActor_A) ● 端末B (WinActor_B) ● 端末C (WinActor_C) ● (i) オーナーのスコーブ (OWNER) (i) Hinemos内部スコーブ (INTERNAL) ▶ (i) S型線ノートドすべて (REGISTERED) (i) 未登録ノードすべて (REGISTERED) (i) S型線ノード(UNREGISTERED) (i) OS別スコーブ (ONS) (i) OS別スコーブ (DOSE CONETICALION)	Q スコープ: 端末の マネージャレ マネージャレ マネージャレ マネージャレ マネージャレ マネージャレ マネージャレ マネージャレ マネージャレ マネージャレ マネージャレ マネージャレ マネージャレ マネージャレ	 検索間始時刻: 受信日時 2020/03/05 1 	ALL(マネーシア1) 重要度 出力日 6:09:16 危険 2020/ 6:08:09 福観 2020/ 6:08:09 福観 2020/ 6:08:01 高観 2020/ 6:01:51 福観 2020/ 6:01:51 福観 2020/ 6:01:12 福観 2020/ 6:01:12 福観 2020/ 6:01:12 福観 2020/ 6:01:11 福観 2020/ 6:01:12 高観 2020/ 6:01:13 2020/ 2020/ 6:01:14 高観 2020/ 6:01:15 美剛 2020/		- 課題目ID 監視詳細 20200305160 20200305160 20200305160 201NGG01 10_WinActorL・ 第 行 で 20200305160 201_WinActorL・ 第 行 で 20200305160 201_WinActorL・ 第 行 で 20200305160 2020000000000000000000000000000000	ファシリティIL WinActor R ギ細 に視びた変更 ショブ風歴 確認 確認・変更 わスタムコマンド実行 生能グラフ用フラグ Of 生能グラフ用フラグ Of 生能グラフ用フラグ Of	Shift+Enter Ctrl+3 Ctrl+Space Ctrl+Alt+Enter Ctrl+Space Ctrl+Alt+Enter Ctrl+Space Ctrl+Alt+Space Spac	ベントをグ ジョブ履歴 Job Management Job Management Job Management PING001 WinActorLog01 Job Management WinActorLog01 Job Management	フリックして ヘジヤンプ Command Job[シナリオ福理 Command Job[シナリオ福理 Command Job[シナリオ福理 Command Job[シナリオ福理 2020-03-05 16:01:43 頃 2020-03-05 16:01:43 頃 2020-03-05 16:01:43 頃 Command Job[シナリオ福理 Command Job[シナリオ福理	確… オ 確… オ (Sc オ (Sc オ に、 お に、 お に、 お れ 、 オ に、 オ オ 、 オ 、 オ 、 オ 、 オ 、 、 、 オ 、 オ
	マネージャ マネージャ マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1	 検索間始時刻: 受信日時 2020/03/05 1 	金野夏 出力日 金野夏 出力日 6:08:16 万段 2020/ 6:08:09 雪観 2020/ 6:08:09 雪観 2020/ 6:08:09 雪観 2020/ 6:01:52 雪観 2020/ 6:01:51 雪観 2020/ 6:01:12 雪観 2020/ 6:01:15 雪観 2020/	0 する でのののでは、ののでのでは、ののでのでので、ののでので、のので、のので、のので、	生視項目ID 20200305160 20200305160 20200305160 20200305160 201WinActorL*3 211_WinActorL*3 211_WinActorL*3 20200305160 20200305160 20200305160	ファシリティIC WinActor B 詳細 と視らた変更 ジョブ風歴 軽認 確認中に変更 ド美認に変更 ウスタムコマンド東行 生能グラフ用フラグ 00 ビルグラフ用フラグ 00 ビルグラフ用フラグ 00 ビルグフスリフラグ 00	Ctrl+3 Ctrl+3 Ctrl+3 Ctrl+4 Ctrl+Space Ctrl+4t=Enter Ctrl+Vpace Ctrl+Vpace Ctrl+Space Ctrl+4t=Enter Ctrl+0 Alt+6 F Alt+Shift+G Shift+M	ベントをグ ジョブ履歴 Job Management Job Management Job Management Job Management PING001 WinActorLog01 WinActorLog01 Job Management WinActorLog01 Job Management Job Management	フリックして ヘジャンプ Command Job[シナリオ結果 Command Job[シナリオ結果 Command Job[シナリオ結果 Command Job[シナリオ結果 2020-03-05 16:01:04 [2 2020-03-05 16:01:04 [2 Command Job[シナリオ結果 Command Job[シナリオ結果 Command Job[シナリオ結果	福 福
監視履歴[イベント] 23 本対象のファシリティIDを入力してください ↓ ルート ↓ ジ マネージャ (マネージャ1) ↓ WinActor_F2 (Demo_WinActor) ↓ WinActor_C1 ↓ WinActor_C2 ↓ ボホス (WinActor_C2) ↓ ブ ー トラホス (REGISTERED) ↓ ブ OS別スコーブ (OS) ↓ ブ ード検索 (NODE_CONFIGURATION)	Q スコープ: 端末田 マネージャ マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1	 検索間始時刻: 受信日時 2020/03/05 1 	法ЦЦ(マネージヤ1) 重要度 出力日 6:08:16 活険 2020/ 6:08:09 噴郵 2020/ 6:08:02 噴郵 2020/ 6:07:52 噴郵 2020/ 6:07:52 噴郵 2020/ 6:01:51 青郵 2020/ 6:01:12 噴郵 2020/ 6:01:13 青郵 2020/ 6:01:10 噴郵 2020/ 6:01:10 青郵 2020/ 6:01:10 青郵 2020/ 6:001:55 青郵 2020/ 6:001:50 青郵 2020/ 6:001:50 青 2020/	0 時 ブラグインID (3)/05 16:08:06 (3)/05 16:08:09 (3)/05 16:08:09 (3)/05 16:07:52 (3)/05 16:07:52 (3)/05 16:01:50 (3)/05 16:01:50 (3)/05 16:01:50 (3)/05 16:01:10 (3)/05 16:01:12 (3)/05 16:01:55 (3)/05 16:00:55 (3)/05	生現項目ID 空200305160 20200305160 20200305160 20200305160 201WinActorL*考行。 20200305160 20200305160 20200305160 20200305160	ファシリティIC WinActor R 詳細 ジョブ周歴 着認 着認中に変更 表容なムコマンド実行 対策がクコアンラグ OF ジョブマップ[周歴] WinActor_B WinActor_B WinActor_B	Shift+Enter Ctrl+3 Ctrl+Space Ctrl+Space Ctrl+Lenter Ctrl+Uenter Ctrl+Up N Alt+G F Alt+Shift+M	ベントをグ ジョブ履歴 Job Management Job Management Job Management Job Management PING001 WinActorLog01 Job Management WinActorLog01 Job Management Job Management Job Management	フリックして ヘジャンプ Command Job[シナリオ結果 Command Job[シナリオ結果 Command Job[シナリオ結果 Command Job[シナリオ病行 Packets: Sent = 1, Receive 2020-03-05 16:01:10 頃 Command Job[シナリオ結果 Command Job[シナリオ結果 Command Job[シナリオ結果 Command Job[シナリオ病子 Command Job[シナリオ病子	確… 昇 確… 昇 (Sc 昇 約1, 一 約1, 一 約1, 約1, 一 約1, 約1, 一 約1, 約1, 一 約1, 約1, 約1, 約1, 約1,
 監視履歴[イベント] 23 ホステンサノティ1Dを入力してください ブレート プレート プレート プレート プレード プレード プレード プレード プレステンテレ(マネージャ1) プレステンテンテレ(マネージャ1) プレステンテンテンテレ(マネージャ1) プレステンテンテンテンテンテン プレステンテン プレステンテン プレン プレン プ プレン	Q スコーブ: 端末田 マネージャ マネージャ1	 ・ 検索開始時刻: 受信日時 2020/03/05 1 	注要度 出力日 重要度 出力日 6:08:16 危険 2020/ 6:08:09 強観 2020/ 6:08:12 震観 2020/ 6:01:51 萬観 2020/ 6:01:51 萬観 2020/ 6:01:51 萬観 2020/ 6:01:12 高観 2020/ 6:01:13 萬観 2020/ 6:01:14 高観 2020/ 6:01:15 萬観 2020/ 6:01:16 高観 2020/ 6:01:17 高観 2020/ 6:01:18 高観 2020/ 6:01:19 高観 2020/ 6:01:18 高観 2020/ 6:01:19 高観 2020/ 6:01:15 高観 2020/ 6:01:15 高観 2020/ 6:01:15 高観 2020/		生視項目ID 監視詳細 20200305160 20200305160 20200305160 20200305160 20200305160 201_WinActorL 第一行です 20200305160 20200305160 20200305160 20200305160 20200305160	ファシリティIE WinActor R 詳細 とヨブ周歴 着認 着認中に変更 特確にご変更 特確にご変更 サスタムコマンド実行 生能グラフ用フラグ 0f ショブマップ「周囲 UNIActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B		ベントをグ ジョブ履歴 アブリケーション Job Management Job Management Job Management PING001 WinActorLog01 Job Management Job Management Job Management Job Management Job Management Job Management	フリックして へジャンプ Command Job[シナリオ福環 Command Job[シナリオ福環 Command Job[シナリオ福環 Command Job[シナリオ福環 2020-03-05 16:01:43 (頃 2020-03-05 16:01:10 頃 Command Job[シナリオ福環 2020-03-05 16:01:08 頃 Command Job[シナリオ福環 Command Job[シナリオ福環 Command Job[シナリオ福環 Command Job[シナリオ福環 Command Job[シナリオ東行 Packets: Sent = 1, Receive	福 福 (Sc 寿 (Sc 寿 轮d 寿 轮f 寿 彩f 寿 彩f 寿 化。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
 監視履歴[イベント] 23 ホート ルート ゾマネージャ (マネージャ1) ゾードなん(WinActor_A) ゾ 端末 (WinActor_C) 「 端末 (WinActor_C) び 端木 (WinActor_C) び ボーナー別スコーブ (OWNER) 「 オーナー別スコーブ (OWNER) 「 オーサー別スコーブ (NTERNAL) ・	Q スコーブ: 第7年 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1	 検索開始時刻: 受信日時 2020/03/05 1 	法目し(マネーージャ1) 重要度 出力目 6:08:10 活除 2020/ 6:08:09 强税 2020/ 6:08:09 强税 2020/ 6:08:09 預税 2020/ 6:07:52 減税 2020/ 6:04:51 預税 2020/ 6:01:51 預税 2020/ 6:01:12 廃税 2020/ 6:01:13 廃税 2020/ 6:01:14 廃税 2020/ 6:00:155 廃税 2020/ 6:00:155 廃税 2020/ 6:00:156 廃税 2020/ 6:00:157 廃税 2020/ 6:00:158 廃税 2020/ 6:00:159 廃税 2020/ 6:00:159 廃税 2020/ 6:00:158 廃税 2020/ 6:00:159 廃税 2020/ 6:00:158 廃税 2020/ 6:00:158 廃税 2020/		生視項目ID 20200305160 20200305160 20200305160 20200305160 20200305160 201_WinActorL	ファシリティIE WinActor B 詳細 をおした変更 をヨブ周歴 着怒 値容中に変更 たみタムコマンド実行 生能グラフ用フラグの ラョブマップ(層歴) WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B	スコープ	ベントをグ ジョブ履歴 アプリケーション Job Management Job Management Job Management PING001 WinActorLog01 WinActorLog01 Job Management Job Management Job Management Job Management Job Management PING001 PING001	スリックして スッセージ Command Job[シナリオ福環 Command Job[シナリオ福環 Command Job[シナリオ福環 Command Job[シナリオ福環 2020-03-05 16:01:43 (算 2020-03-05 16:01:43 (算 2020-03-05 16:01:08 (算 Command Job[シナリオ福環 2020-03-05 16:01:08 (算 Command Job[シナリオ福環 Command Job[シナリオ福環 Command Job[シナリオ福環 Command Job[シナリオ東行 Packets: Sent = 1, Receive	福 福

© 2020 NTT DATA INTELLILINK Corporation

NTTDaTa

その②:異常動作の検知と確認方法 フロー確認

																_	٥
	http://192.16	3.11.237/										▼ C 検索				ନ - ଜି	☆ \$\$
ースペクティン	┐,,,r ブ(P) ビュ-	へ 凵 - (V) クラ	イアント	、設定(S) マネージャ接続	:(C) ヘルプ (H)												
🗈 🗉 ೮೫೨	ジトリ 🖽 ノ	ードマップ	🖪 収算	「蓋積 🖪 カレンダ 🖪 .	監視設定 🖪 監護	見履歴 🖪 ジョブマッ	プビューア 🖪 ジョン	ブマップ エディタ									
∃ ジョブ履歴[一	-覧] 🛛 🗖	ジョブ履歴[同	時実行制	1]徒印]												🗞 🖋 🛙	
マネージャ	▼ 実行状態	終了状態	終了値	セッションID	ジョブID	ジョブ名	ジョブユニット	種別	ファシリティID	スコープ	オーナーロールID	開始予定日時	開始·再実行日時	終了·中断日時	実行時間	実行契機種別	実
ページャ1	■ 実行中			20200305160750-0	Demo_WinAc.	WinActor連携デモ	Demo_WinAc.	. 😕 ジョブユニット			ALL_USERS	2020/03/05 16:07:50	2020/03/05 16:07:50			手動実行	Hi
ネージヤ1	■ 終了	■ 正常	0	20200305160046-0	Demo_WinAc.	WinActory連携テモ 端主A、シュナロオ1	Demo_WinAc.	(声 ジョフユニッ) 中 ジョブネット	`		ALL_USERS	2020/03/05 16:00:40	2020/03/05 16:00:46	2020/03/05 16:02:59	9 00:02:13	・ 手動美行 フムジュール。	H
イ・ファユ マネージャ1	■ ^k <了	■ 正常	0	20200226125400-0	02 NodeB Sc	端末B:シナリオ2	Demo_WinAc.	 曲 ジョブネット 			ALL USERS	2020/02/26 12:54:00	2020/02/26 12:54:00	2020/02/26 12:54:20	3 00:00:23	スケジュール	11
マネージャ1	■ 終了	正常	0	20200226125300-0	01_NodeA_Sc	端末A:シナリオ1	Demo_WinAc.	. 🖶 ジョブネット			ALL_USERS	2020/02/26 12:53:00	2020/02/26 12:53:00	2020/02/26 12:53:28	8 00:00:28	スケジュール	1
								<u> </u>								表	示件数
ジョブマップ[]	[履歴] 🗙 🗖	ジョブ履歴[.	ノード詳約	町](マネージャ1) 🔲 ジョブ.	履歴[ファイル転送](マネージャ1) 🔳 ジョ	ブ履歴[同時実行制御状)	R]							🔗 🗄	- + 00 0	
素対象のジョ	ョブIDを入力し	- してください		Q													
						WinActaria	<u>ም</u> ጉቲ				EJ						
Since			ſ	端末A:シナリオ	.1			編末A''D:シナリ	13								
				300000777				30000-979	10		2000						
サーバ前	前処理			<u>~</u>	. 6	<u></u>		ſ	. 👝		サーバ後処理	₽					
						P											
				 シナリオ実行	2. 2.	サリオ結果確認	シナ	」 リオ実行	シナ	リオ結果確認							
				Cto-2-Litt	0												
				98,700-37,97	~												
				<u>a</u>	5	<u>a</u>											
					20	2											
				シナリオ実行	27	トリオ結里確認											
						シナリオ結果確認	(Scenario02_02Check	()									
						実行状態: 📕 終	7										
						終了状態: 📕 異	10F										
						終了値: -1							7				
						開始・冉美行日時	: 2020/03/05 16:08:	09	1 田平	<u>爽</u> 开/田武	た相当的の	一业田地住工					
						終],山即口時:	2020/03/05 16:08:16		,共币	无土间历	で祝見り	に刊めし					
								_		次にダー	ブルクリッ	ク					
										MC							
		SIZ.															
:	待税	送					接続先Hinemosマネ	ージャ(1/1) : マネー	ジャ1(hinemos)								
	宝华	Ξth					130000 mileinos (7	> ((1)1) . (4-	> (1(micm03)								0
•	天1	ЪЩ												e de la companya de la company	(1 <mark>8</mark> d) (3 J 2020/0	8 3/05
	正常	ど														2020/0	5705
•																	
:	異常	R'															
	荷女と	E															
		<u> </u>															



その②:異常動作の検知と確認方法 停止と再開



= A II 🥭 📄 💺

その②:異常動作の検知と確認方法 再開と終了遅延





その②:異常動作の検知と確認方法 終了遅延検知



その②:異常動作の検知と確認方法 終了遅延確認



その②:異常動作の検知と確認方法 終了遅延時停止

	http:// 192.16 8	.11.237/									▼ ♂ 検索				ρ- {	i ☆
Hinemosクライ	アント	× 📑														
-スペクティン	/(P) ビュー	(V) クライア	'ント設定(S) マネージャ技	妾続(C) ヘルプ (H)												
🛉 🖪 リポジ	トリ 🗉 ノ	-ドマップ 🖪	収集蓄積 🖪 カレンダ	🔚 監視設定 🔚 監視	見履歴 🔚 ジョブマップ	೭ューア 🖪 ジョフ	ブマップ エディタ									
ジョブ履歴[一	覧] 🛛 📃 🤅	/ョブ履歴[同時]	影行制御]												& <i>A</i>	J> = 1
ネージャ	実行状態	終了状態 終	了値 セッションID	ジョブID	ジョブ名	ジョブユニット	種別	ファシリティID	スコープ	オーナーロールID	開始予定日時	開始·再実行日時	終了·中断日時	実行時間	実行契機種別	実
ネージャ1	■ 実行中		20200305160750-	0 Demo_WinAc	. WinActor連携デモ	Demo_WinAc	. 😕 ジョブユニット			ALL_USERS	2020/03/05 16:07:5	50 2020/03/05 16:07:5	50		手動実行	Hi
ネージャ1	■終了 ■ 約了	■ 正常 0	20200305160046-	0 Demo_WinAc.	. WinActor連携デモ	Demo_WinAc	. 🥮 ジョブユニット			ALL_USERS	2020/03/05 16:00:4	46 2020/03/05 16:00:4	46 2020/03/05 16:02:59	9 00:02:13	手動実行	Hi
ネージヤ1	■終了	■止常 0	20200226125400-	0 01_NodeA_Sc.	端木A:シナリオ1 #====================================	Demo_WinAc	. 世 ジョノネット			ALL_USERS	2020/02/26 12:54:0	00 2020/02/26 12:54:0	00 2020/02/26 12:54:28	8 00:00:28	スケジュール	11
ホージャ1	■ ^(~)	■正常 0	20200226125400-	0 01 NodeA Sc	端末Δ:シナリオ1	Demo_WinAc	由 ジョブネット			ALL_USERS	2020/02/26 12:54:0	0 2020/02/26 12:54:0	0 2020/02/26 12:54:23	8 00:00:28	スケジュール	11
			20200220120000				· · · · · ·			ALL_OULIU				0 00.00120		±=/+%h .
						DE FEIRA disó- Arbandus M										X/1113X :
ショフィッフレ ソションID:	変歴」 ンヨ 2020030516	フル加速レノート計算 0750-000, う	■](マネージャ1) ※ □ ジ ジョブID : Scenario03_02	ヨフ 舷歴Lファイル転送。 Check	(マイーンヤエ) ンヨフル	虚但可时夹行利加权法	c]									
亍状態	▲ 戻り値 フ	アシリティID	ファシリティ名	開始・再実行日時	終了·中断日時	実行時間 >	<ッセージ									
終了	0 W	'inActor_A	📋 端末A	2020/03/05 16:1	0:25 2020/03/05 16:1	0:30 00:00:05 [3	2020/03/05 16:10:	30] stdout=シナ	リオ実行が…							
総了 しょうしんしょう	0 W	inActor B	☐ 端末B	2020/02/05 16:1	0.25 2020/03/05 16:1	0:30 00:00:05 [3	2020/03/05 16:10:	30] stdout=シナ	リオ実行が…							
コマンド停山	1 W	'inActor_C	📋 端末C	2020/03/05 16:1	2:00	[:	2020/03/05 16:12:	01] プロセスを終	了しました							
				簡単		<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>					マロフジシ時特遇の日本の	ン開始か ら 始時から 開始からの 同始からの	らの経過間 の遅延 経過時間 の経過時間 か否か	寺間 罰		
											過去から 善設の事	の傾回 行と比べ	て早い・调	星して		

NTTDaTa

- WinActorの動作ログを一括して収集・監視します
 - 収集
 - WinActorの動作ログを一括して参照・検索ができます
 - 監視
 - 指定の文字列(正規表現)で監視し、アラートを上げます





設定

シナリオ1-2:WinActorの監視 エラー検知

@# nup:// 192.108.11.23//							* 0 使衆				- 10 A	253
nemosクライアント × 📑												
、ペクティブ (P) ビュー (V) クライアント設定(S) マネージャ接続(C)	ヘルプ (H)											
日 リポジトリ 日 ノードマップ 日 収集蓄積 日 カレンダ 日 監視	職定 🔚 監視履歴 🖪 ジョブマップ ビ	ユーア 🖪 ジョブマッ	ノブ エディタ									
[視履歴[ステータス] ☆										/ 🗉 🗙	(🧇 🛷 皆 [1 🗆 f
対象のファシリティIDを入力してください	Q スコープ:											
ルート	マネージャ	▲ 重要度 プラグイン	→ID 監視項目ID	監視詳細	ファシリティID	スコープ	アプリケーション	最終変更日時	出力日時	メッセージ		7-
🛐 マネージャ (マネージャ1)	マネージヤ1	「同戦 MON_PNO	G_N PING001		WinActor_A	i 端木A	PING001	2020/03/05 16:04	4:51 2020/02/25 14:44:	46 Packets: Ser	ent = 1, Received	ALL
› 🎁 WinActorデモ (Demo_WinActor)	マネージヤ1	「同戦 MON_PNO	G_N PING001		WinActor_B	□ 端木B	PING001	2020/03/05 16:04	4:51 2020/02/26 11:04:	.46 Packets: Ser	ent = 1, Received	ALL
› 🎁 オーナー別スコープ (OWNER)	マネーシャ1	MON_PNO	G_N PING001	1 2011 2	WinActor_C		PING001	2020/03/05 16:04	4:51 2020/03/05 15:29:	46 Packets: Ser	ent = 1, Received	ALL
向 Hinemos内部スコープ (INTERNAL)	14<	MON_CU	SI 02_MOC_H	eal~OK.~	WINACTOR_MOC	WINACTOF MOC	MOUVUXFIV	2020/03/05 16:0	5:43 2020/03/05 15:30:	.00 result,OK		ALI
う 登録ノードすべて (REGISTERED)												
⑦ 未登録ノート (UNREGISTERED)												
	-											
O / Page (NODE_CONFIGURATION)												
		1										
発生イベントを開	キ系列で表示											
発生イベントを時	持系列で表示											
発生イベントを時 (最新イベント)	持系列で表示 が一番上)											
発生イベントを時 (最新イベント)	持系列で表示 が一番上)	0		0		4			0 2	長示件数:4		
発生イベントを思 (最新イベント)	持系列で表示 が一番上)			0		4			5 0 5 0 0 5	5示件数:4 ◯ │ □ 🔗 🔺	🔗 te 🔻 🕅 1	1 -
発生イベントを思 (最新イベント) (最新イベント)	時系列で表示 が一番上)	Actorデモ> , 検索開始	時刻:ALL(マネー:	0 		4 6/416-10	8°-48-24 4m			気件数:4	🖋 te 🔻 🕅 t	1 -
発生イベントを誤 (最新イベント)	持系列で表示 が一番上) マネージャ マネージャ	Actorデモ> , 検索開始 ● 受信日時	3時刻:ALL(マネー) 重要度 出; 2024 (原料) 200	0 	ブラガインID	4 監視項目ID	監視詳細	アシリティID スコー ログシリティID スコー	0	長示件数:4 ● │ □ 🛷 ۸ レケーション メ		y =
発生イベントを誤 (最新イベント)	持系列で表示 が一番上)	Actorデモ>, 検索開始 > 受信日時 2020/03/05 16:10 2020/03/05 16:10	3時刻:ALL(マネー: 重要度 出; 0:24 (論題 20 0:27 (論題 20)	0 2771) 5日時 20/03/05 16:10:24 20/02/05 16:10:27	ブラガインID JOB	4 監視項目ID 20200305160750 20200305160750	<u>監視</u> 詳細 こ 	ノーマンシリティID スコー Treemo_WinAc	0 ま 2 ※ □ 22 C -ブ アブい	気示件数:4 ● □ ぷ A リケーション メ		7
発生イベントを時 (最新イベント)		Actorデモ> , 検索開始 ■ 受信日時 2020/03/05 16:10 2020/03/05 16:00 2020/03/05 16:00	時刻:ALL(マネー: 重要度 出;):24	0 7771) 7日時 20/03/05 16:10:24 20/03/05 16:10:07 20/02/05 16:00:46	プラガインID JOB JOB MON RNG N	4 監視項目ID 20200305160750 20200305160750 PING001	<u>監視詳細 こ</u> . C	アシリティID スコー termo_WinAc	0 表 ☑ ※ □ Ⅲ □ □ -ブ アブリ	駅件数:4 ・ 4 ・ 4 ・ 5 ・ 5 ・ 5 ・ 5 ・ 5 ・ 5 ・ 4 ・ 5 ・ 5 ・ 5		y
発生イベントを時 (最新イベント)		Actorデモ> , 検索開始 → 受信日時 2020/03/05 16:10 2020/03/05 16:10 2020/05/05 16:00	時刻:ALL(マネー 重要度 出; 0:24 領観 20 0:07 福程 20 9:51 福程 20	0 2771) 20/03/05 16:10:24 20/03/05 16:10:07 20/03/05 16:09:46	プラグインID JOB JOB MON_PNG_N MON_PIG_N	4 監視項目ID 20200305160750 20200305160750 PING001 PING001	<u>監視詳細 7</u> . C . C	アシリティID スコー emo_WinAc finActor_B finActor_C		転件数:4 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	 [●] [№] [№] [№] [●] [×] [×]	y
発生イベントを時 (最新イベントを時 (最新イベント) (現最度[(・)+] × (マオージャ) × (マオージャ(マオージャ1) (マオージャ(マオージャ1) (※本和(WinActor_B) (※本和(WinActor_B) (※本の(WinActor_B)		Actorデモ> , 検索開始	時刻:ALL(マネー・3 重要度 出) 0:24 隔靴 20 0:51 隔靴 20 0:51 隔靴 20 0:51 雨靴 20	0 万日 20/03/05 16:10:24 20/03/05 16:10:07 20/03/05 16:09:46 20/03/05 16:09:46	プラグインID JOB JOB MON_PNG_N MON_PNG_N MON_PNG_N	4 監視項目ID 20200305160750 20200305160750 PING001 PING001	些視詳細 こ 	アシリティID スコー emo_WinAc finActor_B finActor_C	● ■ 2 ※ ■ 2 ● 2 アフリリー 1 アフリー 1 アフリー 1 アフリー 1 ペペー	^{転件数:4} 0 0 0 0 0 15->=> > こラーロ ントと		
発生イベントを時 (最新イベントを (最新イベント) (最新イベント) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	時系列で表示 が一番上) マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1	Actorデモ> , 検索開始 ▼ 受信日時 2020/03/05 16:10 2020/03/05 16:09 2020/03/05 16:09 2020/03/05 16:09 2020/03/05 16:09	時刻:ALL(マネー・ 重要度 出;):24 偶社 20 0:07 備報 20 0:51 備報 20 0:51 備報 20 0:51 備報 20 0:51 備報 20	0 万円1) 万日時 20/03/05 16:10:24 20/03/05 16:09:46 20/03/05 16:09:46 20/03/05 16:09:46	プラガインID JOB JOB MON_PNG_N MON_PNG_N MON_POG_N	4 監視項目ID 20200305160750 PING001 PING001 PING001 01 WinActrol oc	監視詳細 2 . □ □ □ . □ □ □ . □ □ □ . □ □	Projugation 201- temo_WinAc finActor_B finActor_C finActor_C	●	^{転件数:4} 0 。 / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 [●] [■] ▼ ▼ □ ^{xyt-y} ¹ ⁰ ^{xyt-y} ¹ ^{xyt-y} 	27 C
 発生イベントを誤 (最新イベント) (最新イベント) (最新イベント) (1) 	持系列で表示 が一番上) マネージャー マネージャー マネージャー マネージャー マネージャー マネージャー マネージャー マネージャー マネージャー マネージャー マネージャー マネージャー マネージャー マネージャー マネージャー	Actorデモ> , 検索開始 受信日時 2020/03/05 16:10 2020/03/05 16:09 2020/03/05 16:09 2020/03/05 16:09 2020/03/05 16:09 2020/03/05 16:09	時刻:ALL(マネー・ 重要度 出;):24 弾戦 20 0:07 弾戦 20 0:51 情報 20	0 5771) 5日時 20/03/05 16:10:24 20/03/05 16:09:46 20/03/05 16:09:46 20/03/05 16:09:46 20/03/05 16:09:46 20/03/05 16:08:28	プラガインID JOB MON_PNG_N MON_PNG_N MON_PNG_N MON_LOGFILE_S	4 監視項目1D 20200305160750 PING001 PING001 PING001 01_WinActorLog 01 WinActorLog	<u>監視詳細</u> 。 。 。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	Pr>JFrID ZJ- eemo_WinAc finActor_B finActor_C finActor_A finActor_A	0 ま 2 ※ 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			y □
 発生イベントを誤 (最新イベント) 編属歴(・・ト) (最新イベント) (場本のファシリティIDを入力してください) ルート マオージャ(マネージャ1) (「WIActor_FE (Demo WIActor)) (端末A (WIActor_A)) (端末B (WIActor_B)) (端末B (WIActor_B)) (端末B (WIActor_C)) (前 本市・別スコーブ (OWNER) (前 Hinemos内部スコーブ (INTERNAL)) (南 登録 / 느ドズ4て (REGISTERED)) 	特系列で表示 が一番上) マネージャー	 Actorデモ> , 検索開始 受信日時 2020/03/05 16:10 2020/03/05 16:09 2020/03/05 16:09 2020/03/05 16:09 2020/03/05 16:08 2020/03/05 16:08 2020/03/05 16:08 2020/03/05 16:08 2020/03/05 16:08 		0 27(1) 5 日時 20/03/05 16:10:24 20/03/05 16:09:46 20/03/05 16:09:46 20/03/05 16:09:46 20/03/05 16:08:28 20/03/05 16:08:28	プラガインID JOB MON_PNG_N MON_PNG_N MON_PNG_N MON_LOGFILE_S MON LOGFILE_S	ビ 現項目1D 20200305160750 20200305160750 PING001 PING001 PING001 01 WinActorLog 01 WinActorLog 01 WinActorLog	監視詳細 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	/ TSUJF1D ZJ- terno_WinAc /inActor_B /inActor_C /inActor_A /inActor_B	0 ま 2 ※ 2 22 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	転件数:4 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		
発生イベントを時 (最新イベント) (現産(イット) と) (第のファシリティIDを入力してください) ルート マネージャ (マネージャ1) (例MACtor_FE (Demo WinActor)) (※本A (WinActor_A)) (※素B (WinActor_C)) (※本本E (WinActor_C)) (※ 本本E (WinActor_C)) (▲ Actorデモ> ,検索開始 ● 受信日時 2020/03/05 16:10 2020/03/05 16:09 2020/03/05 16:09 2020/03/05 16:09 2020/03/05 16:08 	時刻:ALL(マネーS 重要度 出) 224 高級 20 2051 高額 20 355 高額 20 355 高額 20 352 高級 20 353 (20 353 (20 35) (20	0 27(1) 5/日時 20/03/05 16:10:27 20/03/05 16:09:46 20/03/05 16:09:46 20/03/05 16:09:46 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:21	プラガインID JOB MON_PNG_N MON_PNG_N MON_PNG_N MON_LOGFILE_S MON_LOGFILE_S MON_LOGFILE_S	4 些視項目ID 20200305160750 20200305160750 PING001 PING001 01_WinActorLog 01_WinActorLog 01_WinActorLog	監視詳細 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7	TrSUFTID ZI- termo_WinAc termo_WinActor_B tinActor_C tinActor_C tinActor_B tinActor	0 ま 2 ジ 回 回 1 -ブ アブレ -ブ -ブ	示件数:4 0 □ ◎ / ントと ctorLog01 2 ctorLog01 2 c		M □ - - - - -
発生イベントを時 (最新イベント) (現眠症(・小)) () () <td< td=""><td></td><td>Actorデモ> , 検索開始 ▼ 受信日時 2020/03/05 16:10 2020/03/05 16:09 2020/03/05 16:09 2020/03/05 16:09 2020/03/05 16:08 2020/03/05 16:08 2020/03/05 16:08 2020/03/05 16:08 2020/03/05 16:08</td><td>時刻:ALL(マネーS 重要度 出) 224 情報 20 0:07 情報 20 0:51 情報 20 0:21 情険 20 0:21 情険 20</td><td>0 27(1) 5DB# 20/03/05 16:10:24 20/03/05 16:09:46 20/03/05 16:09:46 20/03/05 16:09:46 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:21</td><td>プラガインID JOB JOB MON_PNG_N MON_PNG_N MON_PNG_N MON_LOGFILE_S MON_LOGFILE_S MON_LOGFILE_S</td><td>4 些税項目ID 20200305160750 20200305160750 PING001 PING001 PING001 01_WinActorLog 01_WinActorLog 01_WinActorLog 01_WinActorLog</td><td>監視詳細 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □</td><td>アシリティID スコー eremo_WinAc iremo_WinAc finActor_B finActor_C finActor_B finActor_B finActor_B finActor_B finActor_B finActor_B</td><td>0 ま 2 ※ 2 22 2 1 -ブ アブレ -ブ アブレ エ イベ、 株B WinA 株B WinA 株B WinA</td><td>転件数:4 0 回 ゆ / ガーション ク こラーロ ントと ctorLog01 2 ctorLog01 2 ctorLog01 2</td><td></td><td></td></td<>		Actorデモ> , 検索開始 ▼ 受信日時 2020/03/05 16:10 2020/03/05 16:09 2020/03/05 16:09 2020/03/05 16:09 2020/03/05 16:08 2020/03/05 16:08 2020/03/05 16:08 2020/03/05 16:08 2020/03/05 16:08	時刻:ALL(マネーS 重要度 出) 224 情報 20 0:07 情報 20 0:51 情報 20 0:21 情険 20 0:21 情険 20	0 27(1) 5DB# 20/03/05 16:10:24 20/03/05 16:09:46 20/03/05 16:09:46 20/03/05 16:09:46 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:21	プラガインID JOB JOB MON_PNG_N MON_PNG_N MON_PNG_N MON_LOGFILE_S MON_LOGFILE_S MON_LOGFILE_S	4 些税項目ID 20200305160750 20200305160750 PING001 PING001 PING001 01_WinActorLog 01_WinActorLog 01_WinActorLog 01_WinActorLog	監視詳細 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	アシリティID スコー eremo_WinAc iremo_WinAc finActor_B finActor_C finActor_B finActor_B finActor_B finActor_B finActor_B finActor_B	0 ま 2 ※ 2 22 2 1 -ブ アブレ -ブ アブレ エ イベ、 株B WinA 株B WinA 株B WinA	転件数:4 0 回 ゆ / ガーション ク こラーロ ントと ctorLog01 2 ctorLog01 2 ctorLog01 2		
 発生イベントを時 (最新イベント) (最新イベント) (最新イベント) (第のファシリティDを入力してください) ルート マネージャ(マネージャ1) (第本8 (WinActor_A) (第本8 (WinActor_B) (第本7 (WinActor_B) (第本8 (WinActor_C)) (第本7 (WinActor_C)) 		Actorデモ> , 検索開始 学員信目時 2020/03/05 16:10 2020/03/05 16:09 2020/03/05 16:09 2020/03/05 16:09 2020/03/05 16:08 2020/03/05 16:08 2020/03/05 16:08 2020/03/05 16:08 2020/03/05 16:08 2020/03/05 16:08	時刻:ALL(マネー・5 重要度 出) 50:24 幅観 20 0:07 備観 20 0:51 備観 20 0:51 備観 20 0:51 備観 20 0:51 備観 20 0:51 備観 20 0:51 情観 20 0:51 情観 20 0:21 情険 20 0:21 情険 20	0 27(1) 5 ⊟ # 20/03/05 16:10:24 20/03/05 16:09:46 20/03/05 16:09:46 20/03/05 16:09:46 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:21	プラガインID JOB JOB MON_PNG_N MON_PNG_N MON_PNG_N MON_LOGFILE_S MON_LOGFILE_S MON_LOGFILE_S MON_LOGFILE_S JOB	4 監視項目ID 20200305160750 20200305160750 PING001 PING001 01_WinActorLog 01_WinActorLog 01_WinActorLog 01_WinActorLog 01_WinActorLog	些視詳細	アシリティID スコー ermo_WinAc finActor_B finActor_C finActor_C finActor_A finActor_B finActor_B finActor_B finActor_B finActor_B finActor_B finActor_C finActor_C finActor C finActor C finAc	0 考 2 ※ 回 図 0 -ブ アブリ -ブ アブリ エ イベ、 味B WinA 味B WinA 味B WinA 味B WinA 味B WinA	転件数:4 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		▲ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 発生イベントを誤 (最新イベント) (最新イベント) (最新イベント) (1) 	時系列で表示 が一番上) マネージャー	Actorデモ> , 検索開始 受信日時 2020/03/05 16:10 2020/03/05 16:00 2020/03/05 16:09 2020/03/05 16:09 2020/03/05 16:08 2020/03/05 16:08 2020/03/05 16:08 2020/03/05 16:08 2020/03/05 16:08		0 27(1) 5 ⊟ 20/03/05 16:10:24 20/03/05 16:09:46 20/03/05 16:09:46 20/03/05 16:09:46 20/03/05 16:08:28 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:21	プラガインID JOB JOB MON_PNG_N MON_PNG_N MON_LOGFILE_S MON_LOGFILE_S MON_LOGFILE_S JOB MON_LOGFILE_S JOB	生現項目D 20200305160750 2010305160750 PING001 PING001 PING001 01_WinActorLog 01_WinActorLog	監視詳細 こ こ こ 、 こ 、 こ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、	Province Content of C	0 ま 2 ※ 図 図 ↓ -ブ アブリ -ブ アブリ -ブ アブリ -ブ アブリ -ブ -ブ アブリ -ブ -ブ -ブ -ブ -ブ -ブ -ブ -ブ -ブ -ブ	また また また また また また また また また また		Ŋ□□ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 発生イベントを誤 (最新イベント) 濃爛(レル) 濃燥(レル) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		Actorデモ> , 検索開始 受信日時 2020/03/05 16:10 2020/03/05 16:09 2020/03/05 16:09 2020/03/05 16:09 2020/03/05 16:08 2020/03/05 16:08 2020/03/05 16:08 2020/03/05 16:08 2020/03/05 16:08 2020/03/05 16:08 2020/03/05 16:08		0 27(1) 51日時 20/03/05 16:10:24 20/03/05 16:09:46 20/03/05 16:09:46 20/03/05 16:09:46 20/03/05 16:08:28 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:21	プラガインID JOB MON_PNG_N MON_PNG_N MON_LOGFILE_S MON_LOGFILE_S MON_LOGFILE_S JOB MON_LOGFILE_S JOB	E:現項目ID 20200305160750 20200305160750 PING001 PING001 PING001 01.WinActorLog 01.WinActorLog 01.WinActorLog 01.WinActorLog 01.WinActorLog 01.WinActorLog 01.WinActorLog 0200305160750 01.WinActorLog 0203035160750	監視詳細 フ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	Providination Providination Providination Providinator B Providin	0 ま 2 ジ 図 2 1 -ブ アブリ -ブ アブリ -ブ アブリ -ブ -ブ アブリ -ブ -ブ -ブ -ブ -ブ -ブ -ブ -ブ -ブ -ブ	転件数:4 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		M 日 .6 〔 .5 〔 .5 〔 .4 〔 .779〕 ノオ結
 発生イベントを誤 (最新イベント) 課題選ビノト18 対応なびテモ(Demo_WinActor) 課本B (WinActor_A) 課本B (WinActor_B) 課本C (WinActor_B) 課本C (WinActor_C) 課本B (WinActor_C) 課本B (WinActor_B) 課本C (WinActor_C) 第本5-ジャ(マネージャ1) ⑦ オーナー別スコーブ (INTERNAL) ⑦ 登録ノート (URREGISTERED) ⑦ S別スコーブ (OS) ⑦ ノード検索 (NODE_CONFIGURATION) 	F系列で表示 が一番上) 「 へユーブ: Win マネージャ マネージ マネージ マネ マネ マネ	 ▲ Actorデモ> , 検索開始 ● 受信日時 2020/03/05 16:10 2020/03/05 16:09 2020/03/05 16:09 2020/03/05 16:09 2020/03/05 16:08 <li< td=""><td></td><td>0 27(1) 5日時 20/03/05 16:10:24 20/03/05 16:09:46 20/03/05 16:09:46 20/03/05 16:09:46 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:20 20/03/05 16:08 20/03/05 16:08 20/03/05 16:08 20/03/05 16:08 20/03/05</td><td>J=97/>ID JOB MON_PNG_N MON_PNG_N MON_LOGFILE_S MON_LOGFILE_S MON_LOGFILE_S JOB MON_LOGFILE_S JOB</td><td>ÉÿŢĒID 20200305160750 20200305160750 20200305160750 PING001 PING001 O1_WinActorLog 01_WinActorLog 01_WinActorLog 01_WinActorLog 01_WinActorLog 01_WinActorLog 01_WinActorLog 01_WinActorLog 020200305160750 01_WinActorLog 020200305160750</td><td>監視詳細 つ し、 つ し、 つ い い い い い い い い い い い い い い い い い い い</td><td>Projugarian Carlos Car</td><td>0 ま マ ジ 図 図 ご (-ブ アブ) -ブ アブ) -ブ アブ) (ホーマー -ブ アブ) (・ -ブ アブ) (・ -ブ アブ) (・ -ブ アブ) (・ -ブ アブ) (・ -ブ アブ) (・ -ブ アブ) (・ -ブ アブ) (・ -ブ ・ -ブ -ブ -ブ -ブ -ブ -ブ -ブ -ブ -ブ -ブ</td><td>torLog01 2 ctorLog01 2 ctorLog01 2 ctorLog01 2 ctorLog01 2 tanagement C ctorLog01 2</td><td>* ¹⁸ ママ [メッセージ コグを して検し 2020-03-05 16:08: 2020-03-05 10:08: 2020-03-05 16:08: 2020-03-05 16:08: 2020-05-05-05 2020-05-05 2020-05-05-05 200-05-05-05-05 200-05-05-05 200-05-05-05-05-05 200-05-05-0</td><td>M = 1 6 () 5 () 17結現 17結現 17結現</td></li<>		0 27(1) 5 日時 20/03/05 16:10:24 20/03/05 16:09:46 20/03/05 16:09:46 20/03/05 16:09:46 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:20 20/03/05 16:08 20/03/05 16:08 20/03/05 16:08 20/03/05 16:08 20/03/05	J=97/>ID JOB MON_PNG_N MON_PNG_N MON_LOGFILE_S MON_LOGFILE_S MON_LOGFILE_S JOB MON_LOGFILE_S JOB	ÉÿŢĒID 20200305160750 20200305160750 20200305160750 PING001 PING001 O1_WinActorLog 01_WinActorLog 01_WinActorLog 01_WinActorLog 01_WinActorLog 01_WinActorLog 01_WinActorLog 01_WinActorLog 020200305160750 01_WinActorLog 020200305160750	監視詳細 つ し、 つ し、 つ い い い い い い い い い い い い い い い い い い い	Projugarian Carlos Car	0 ま マ ジ 図 図 ご (-ブ アブ) -ブ アブ) -ブ アブ) (ホーマー -ブ アブ) (・ -ブ アブ) (・ -ブ アブ) (・ -ブ アブ) (・ -ブ アブ) (・ -ブ アブ) (・ -ブ アブ) (・ -ブ アブ) (・ -ブ ・ -ブ -ブ -ブ -ブ -ブ -ブ -ブ -ブ -ブ -ブ	torLog01 2 ctorLog01 2 ctorLog01 2 ctorLog01 2 ctorLog01 2 tanagement C ctorLog01 2	* ¹⁸ ママ [メッセージ コグを して検し 2020-03-05 16:08: 2020-03-05 10:08: 2020-03-05 16:08: 2020-03-05 16:08: 2020-05-05-05 2020-05-05 2020-05-05-05 200-05-05-05-05 200-05-05-05 200-05-05-05-05-05 200-05-05-0	M = 1 6 () 5 () 17結現 17結現 17結現
発生イベントを誤 (最新イベント) 2000 <tr< td=""><td></td><td>Actorデモ> , 検索開始 ▼ 受信目時 2020/03/05 16:10 2020/03/05 16:09 2020/03/05 16:09 2020/03/05 16:09 2020/03/05 16:08 2020/03/05 16:08</td><td>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii</td><td>0 27(1) 5DB# 20/03/05 16:10:24 20/03/05 16:00:77 20/03/05 16:09:46 20/03/05 16:09:46 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:20 20/03/05 16:08:18 20/03/05 16:08:16 20/03/05 16:08:16 20/03/05 16:08:10 20/03/05 16:08:11 20/03/05 16:08:10 20/03/05 16:08:1</td><td>J5571>ID J0B MON_PNG_N MON_PNG_N MON_LOGFILE_S MON_LOGFILE_S MON_LOGFILE_S J0B MON_LOGFILE_S J0B MON_LOGFILE_S J0B MON_LOGFILE_S J0B MON_LOGFILE_S J0B MON_LOGFILE_S J0B J0B</td><td></td><td> 監視詳細 C C C C C C V *実行終了.* *エラー.* *エラー.* *実行開始.* V *実行開始.* V </td><td>アテシリティID スコー eremo_WinAc iremo_WinActor_B inActor_C inActor_B inActor_B inActor_B inActor_B inActor_B inActor_A inActor_A inActor_A inActor_A inActor_B inActor</td><td>0 ま マ ジ 回 図 ご (-ブ アブ) -ブ アブ) -ブ アブ) -ブ アブ) (ホ -ブ アブ) (ホ -ブ アブ) (・ -ブ アブ) (・ -ブ アブ) (・ -ブ アブ) (・ -ブ アブ) (・ -ブ (・ -ブ (・ -ブ (・) -ブ (・) - ブ (- ブ (・) - ブ (・) - ブ (- ブ (・) - ブ (- ブ (・) - ブ (- ブ (</td><td>表示件数:4 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・</td><td></td><td>Mg 日 日 ら 〔1 ら 〔2 月 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日</td></tr<>		Actorデモ> , 検索開始 ▼ 受信目時 2020/03/05 16:10 2020/03/05 16:09 2020/03/05 16:09 2020/03/05 16:09 2020/03/05 16:08 2020/03/05 16:08	iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	0 27(1) 5DB# 20/03/05 16:10:24 20/03/05 16:00:77 20/03/05 16:09:46 20/03/05 16:09:46 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:21 20/03/05 16:08:20 20/03/05 16:08:18 20/03/05 16:08:16 20/03/05 16:08:16 20/03/05 16:08:10 20/03/05 16:08:11 20/03/05 16:08:10 20/03/05 16:08:1	J5571>ID J0B MON_PNG_N MON_PNG_N MON_LOGFILE_S MON_LOGFILE_S MON_LOGFILE_S J0B MON_LOGFILE_S J0B MON_LOGFILE_S J0B MON_LOGFILE_S J0B MON_LOGFILE_S J0B MON_LOGFILE_S J0B J0B		 監視詳細 C C C C C C V *実行終了.* *エラー.* *エラー.* *実行開始.* V *実行開始.* V 	アテシリティID スコー eremo_WinAc iremo_WinActor_B inActor_C inActor_B inActor_B inActor_B inActor_B inActor_B inActor_A inActor_A inActor_A inActor_A inActor_B inActor	0 ま マ ジ 回 図 ご (-ブ アブ) -ブ アブ) -ブ アブ) -ブ アブ) (ホ -ブ アブ) (ホ -ブ アブ) (・ -ブ アブ) (・ -ブ アブ) (・ -ブ アブ) (・ -ブ アブ) (・ -ブ (・ -ブ (・ -ブ (・) -ブ (・) - ブ (- ブ (・) - ブ (・) - ブ (- ブ (・) - ブ (- ブ (・) - ブ (- ブ (表示件数:4 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		Mg 日 日 ら 〔1 ら 〔2 月 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日



(=) (=) (=) (=) (=) (=) (=) (=) (=) (=)					▼ C 検索				२ - û ☆ ∰ (
Hinemos/D517721 × 📑									
パースペクティブ (P) ビュー (V) クライアント設定(S) マネージャ接続	(C) ヘルプ (H)								
宮 田 リポジトリ 田 ノードマップ 田 収集蓄積 田 カレンダ 田 !!	監視設定 🔄 監視履歴 🖪 ジョブマップ ビューフ	「監視[イベントの詳細]							
□ 監視履歴[ステータス] 🛛								/ 🗉	🗙 🗞 🖋 🕆 🖬 🗖 🕻
検索対象のファシリティIDを入力してください	Q スコープ:	名前	値						
	マネージャ 🔺 重要	重要度	危険		アプリケーション	ン 最終変更日 B	時 出力日時	メッセーシ	; <u></u>
→ ▲ 雪 マネージャ (マネージャ1)	マネージャ1 情報	受信日時	2020/03/05 16:08:21		PING001	2020/03/0	5 16:04:51 2020/02/2	25 14:44:46 Packets:	Sent = 1, Received ALL
 > 🎁 WinActorデモ (Demo_WinActor)	マネージャ1 前	出力日時	2020/03/05 16:08:21		1 - 11 -			+	nt = 1, Received ALL
▶ 🍘 オーナー別スコープ (OWNER)	マネージャ1 情報	フラクイ JID 陸視頂日ID	MON_LOGFILE_S		イベ.	ントを	クワック	まると	nt = 1, Received ALL
🎁 Hinemos内部スコープ (INTERNAL)	マネージャ1 (第	監視詳細	.*ID*	10		≣¥≾	如主二		ALL
▶ 🎁 登録ノードすべて (REGISTERED)		ファシリティID	WinActor_B			0+1	间在文小		
⑦ 未登録ノード (UNREGISTERED)		スコープ	端末B						
▶ (⑦) OS) (OS)	1	アプリケーション	WinActorLog01						
▶ [[]] ノート検系 (NODE_CONFIGURATION)		メッセージ	2020-03-05 16:08:15 【アクション】「	II					
		メッセージ(コード表記)	2020-03-05 16:08:15 【アクション】 「	エラ					
		オリシナルメッセーシ	ノアイル冶=C:\Users\Administrator\Des	SKTO					
		確認日時	小和自己						
		確認ユーザ							
		重複カウンタ	0						
		コメント	入力項目です				0	事テル物・4	
		コメント更新日時							a D
■ 監視履歴[イベント] ×	- 77-7: WinActor	コメント更新ユーザ				6		3 🖌 🚺 🗉 🗞	🖋 TB 🕈 🕅 💾 🚽
検索対象のファシリティIDを入力してくたさい		1 性能クラノ用ノラク オーナーロールID	OFF		陸調詳細	ファミルティロ	77-7	マプリケーミュン	Xw17-22
	マネージャ1 20	(イベント操作届歴	ALL_USERS	60750		Demo WinAc	MinActorデモ>	Job Management	Command Job[シナリオ実
▲ C マネージャ (マネージャ1)	マネージャ1 20	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		60750		Demo WinAc.	WinActorデモ>	Job Management	Command Job[シナリオ実
Imactor → + (Demo_winActor)	マネージャ1 20	c				WinActor B	□ 端末B	PING001	Packets: Sent = 1. Receiv
□ 端木A (WinActor_A)	マネージャ1 20	0				WinActor C	☐ 端末C	PING001	Packets: Sent = 1, Receiv
G 端末C (WinActor C)	マネージャ1 20	0				WinActor_A	_ □ 端末A	PING001	Packets: Sent = 1, Receiv
○ オーナー別スコープ (OWNER)	マネージャ1 20	c	登録 キャ:	ンセル(C) prLog	.*実行終了.*	WinActor_A	☐ 端末A	WinActorLog01	2020-03-05 16:08:18.33
Hinemos内部スコープ (INTERNAL)	: マネージャ1 20	0/03/05 16:08:21 情報	2020/03/05 16:08:21 MON LOGFILE S	01 WinActorLog	.*実行終了.*	WinActor_B	☐ 端末B	WinActorLog01	2020-03-05 16:08:16
▶ (育 登録ノードすべて (REGISTERED)	マネージャ1 202	20/03/05 16:08:21 危険	2020/03/05 16:08:21 MON_LOGFILE_S	01_WinActorLog	.*エラー.*	WinActor_B	🧻 端末B	WinActorLog01	2020-03-05 16:08:15 [
🎁 未登録ノード (UNREGISTERED)	マネージャ1 202	20/03/05 16:08:21 危険	2020/03/05 16:08:21 MON_LOGFILE_S	01_WinActorLog	.*エラー.*	WinActor_B	☐ 端末B	WinActorLog01	2020-03-05 16:08:15 [
▶ 🎁 OS別スコープ (OS)	マネージャ1 202	20/03/05 16:08:21 情報	2020/03/05 16:08:21 MON_LOGFILE_S	01_WinActorLog	.*実行開始.*	WinActor_B	i 端末B	WinActorLog01	2020-03-05 16:08:14
▶ 🎁 ノード検索 (NODE_CONFIGURATION)	マネージャ1 202	20/03/05 16:08:20 情報	2020/03/05 16:08:20 JOB	20200305160750		WinActor_A	🧻 端末A	Job Management	Command Job[シナリオ結
	マネージャ1 202	20/03/05 16:08:18 情報	2020/03/05 16:08:18 MON_LOGFILE_S	01_WinActorLog	.*実行開始.*	WinActor_A	☐ 端末A	WinActorLog01	2020-03-05 16:08:12.79
	マネージャ1 202	20/03/05 16:08:16 危険	2020/03/05 16:08:16 JOB	20200305160750		WinActor_B	☐ 端末B	Job Management	Command Job[シナリオ結
	マネージャ1 202	20/03/05 16:08:09 情報	2020/03/05 16:08:09 JOB	20200305160750		WinActor_B	i 端末B	Job Management	Command Job[シナリオ結
		15	0	85			0	表示件数:100	



(⇒) [♥ http://192.168.11.237/					* 0 19.7				
Hinemos/75/F2/									
・ (ースペクティブ (P) ビュー (V) クライアント設定(S) マネージャ接続(C) ヘルプ	Ґ (H)	メッセージ(コード表記)							
◎ □ リポジトリ □ ノードマップ □ 収生英語 □ カレンダ □ 堅細設定 ■		2020-03-05 16:08:15 【エラ-	-】「コマンド実行」でエラーが発生しました。「コ	コマンドの起動に失敗し					
		ました。」アクション例外の処理で	を実行します。ノードID:43						🖌 🕼 🥒 🗞 🖬 🗆
	- 77-7.			-					
奥奈村部のファシリティIDを入力してくたさい	マネージャ				アプリケーミュ	、 县	時 出力日	日時 メッセージ	; 7.
	マネージャ1				PING001	2020/03/0	05 16:04:51 2020	0/02/25 14:44:46 Packets:	Sent = 1. Received AI
▲ 🛐 マネージャ (マネージャ1)	マネージャ1					2020,00,0			nt = 1 Received A
) (in WinActory + (Demo_WinActor)	マネージャ1				XW	セージ	をクロ	ックレイ	nt = 1. Received Al
) 何 オーナー別人コーノ (OWNER)	マネージャ1				~~~		とうう		Δ
(1) HITEMOS内部スコーフ (INTERNAL) (2) 部語 (一ドオペズ (DEGISTERED))				7	検知し	たログ	メッヤ-	-ジを表示	
) 同 豆塚ノートリハ((REGISTERED) () 主登録 ノード (LINDECISTERED)						//			
	:								
) ()) - N便来 (NODE_CONFIGURATION)									
					-				
							0	表示件数:4	
■ 監視販売1/ペント1 ×				-				表示件数:4	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
■ 監視販歴[イベント] ※ 2時対象のファシリティIDを入力してください	ן אד–בג איז			-		6	0	表示件数:4	18 🔻 🕅 🗖
〕 監視原度[イベント] × 株対象のファシリティIDを入力してください] q, スコーブ: W i マネージャ			-	監視詳細	ファシリティID	0 ? 🗈 🗹 💯 1	表示件数:4 図 ロ・ロージョン	🖋 階 🔻 ヤ 💾 🗖 メッセージ
■ 監視履歴[イベント] X (末対象のファシリテイIDを入力してください ■ ルート	Q スコーブ: Wi マネージャ マネージャ1			-	監視詳細	ク ファシリティID WinActor_B	0 2 団 図 ※ 「 スコープ ① 端末B	表示件数:4 図 C O C の アプリケーション PING001	P 覧 マ ビ 凹 □ ×ッセージ Packets: Sent = 1, Rece
■ 監視原歴[イベナ] × 株対象のファシリティIDを入力してください ■ ルート ♪ ■ マネージャ (マネージャ1) ■ WinAdorデモ (Damo: WinAdor)	Q、スコーブ: Wi マネージャ マネージャ1 マネージャ1			+=======(0)	監視詳細	ファシリティID WinActor_B WinActor_C	0 2 田 図 ※ [スコープ] 端末B] 端末C	表示件数:4 ジジー ご	分 覧 マ ビ 凹 □ メッセージ Packets: Sent = 1, Rece Packets: Sent = 1, Rece
■ 監視履歴[イベント] X 株対象のファシリティIDを入力してください マ ルート 「 「 マネージャ (マネージャ1) 、 ① WinActorデモ (Demo_WinActor) → ① WinActor ♪	Q スコーブ: W i マネージャ マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1			キャンセル(C)	監視詳細	ファシリティID WinActor_B WinActor_C WinActor_A	0 2 回 図 ※ [スコープ 3 端末B 3 端末C 3 端末A	表示件数:4 ② 記 C O I O A の アプリケーション PING001 PING001 PING001	ダ 覧 マ マ 凹 □ メッセージ Packets: Sent = 1, Rece Packets: Sent = 1, Rece Packets: Sent = 1, Rece
■ 監視履歴[イベント] X 素対象のファシリティIDを入力してください	Q スコーブ: Wi マネージャ マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1	2020		キャンセル(C) 	<u>些</u> 視詳細 .*実行終了.*	ファシリティID WinActor_B WinActor_C WinActor_A WinActor_A	0 2 三 2 ※ 1 3 端末B 3 端末C 3 端末A 3 端末A	表示件数:4 2000 1 0 日 0 日 0 アプリケーション PING001 PING001 WinActorLo001	
 監視原歴[イペンナ] X (ネ対象のファシリティIDを入力してください (アレート (マネージャ (マネージャ1) (マネージャ (マネージャ1) (WinActorデモ (Demo_WinActor) (端末A (WinActor_A) (端末A (WinActor_B) (端まち (WinActor C)) 	Q スコーブ: W マネージャ マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1	2020		キャンセル(C) orLog orLog	些視詳細 **実行終了.* .*実行終了.*	ファシリティID WinActor_B WinActor_C WinActor_A WinActor_A WinActor_B	0 2 □ 2 3 3 1 3 3 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5	表示件数:4 一 図 1 0 回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Image: Second state
i 監視履歴[イペント] X 振対象のファシリティIDを入力してください ③ ルート ↓ ⑤ マネージャ (マネージャ1) ↓ ⑥ WinActorテモ (Demo_WinActor) ◎ 端末A (WinActor_A) ◎ 端末A (WinActor_B) ◎ 端末C (WinActor_C) ↓ @ オーナー列スコーブ (OWNER)	Q スコーブ: W マネージャ マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1	2020 2020 2020	 型録	キャンセル(C) orLog orLog orLog	<u>些視詳細</u> ・*実行終了.* 、*実行終了.* 、*エラー.*	ファシリティID WinActor_B WinActor_C WinActor_A WinActor_A WinActor_B WinActor B	0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	表示件数:4 変) ② ③ ④ ● ◎ アプリケーション PING001 PING001 PING001 WinActorLog01 WinActorLog01 WinActorLog01	Image: weight of the second
List現歴歴[イベンナ] × (株対象のファシリティ1Dを入力してください ルート WinActorテモ (Demo_WinActor) 様本A (WinActor_A) 城末B (WinActor_B) ば末B (WinActor_C) ば末ス (WinActor_C) ば木スコープ (OWNER) Hinemoc内照スコープ (INTERNAL)	Q、スコーブ:W マネージャ マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1	202(202(2022(2020(03/05 16:08:21 売給	<u> 登録</u> キャ 2020/03/05 16:08:21 MON LOGELLE S	キャンセル(C) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<u></u> 生現詳細 ・*実行終了.* 、*実行終了.* 、*工ラー.*	ファシリティID WinActor_B WinActor_C WinActor_A WinActor_B WinActor_B WinActor_B	0 デンープ (端末8) (端末4) (端末4) (端末4) (端末4) (端末4) (端末8) (端末8) (端末8) (端末8) (端末8) (端末8) (端末8) (端末8) (武元) ([])	表示件数:4 デブリケーション PING001 PING001 WinActorLog01 WinActorLog01 WinActorLog01 WinActorLog01	
注視履歴[イベント] X	Q スコーブ: W マネージャ マネージャ1	2020 2020 2020 2020(03/05 16:08:21 危険 2020/03/05 16:08:21	章録 年7 2020/03/05 16:08:21 MON_LOGFILE_S 2020/03/05 16:08:21 MON_LOGFILE 5	キャンセル(C) ・ンセル(C) のrLog orLog 01_WinActorLog 01 WinActorLog	監視詳細 *実行終了.* *実行終了.* *エラー.* *実行開始.*	ファシリティID WinActor_B WinActor_C WinActor_A WinActor_A WinActor_B WinActor_B WinActor_B	0 マニーブ (端末8 (端末4 (端末4 (端末8 (端末8 (端末8 (端末8 (端末8 (端末8 (端末8 (端末8 (端末8 (端末8 (端末8 (端末8 (端末8 (端末8) (端末8) (端末8) (端末8) (端末8) (端末8) (端末8) (端末8) (端末8) (端末8) (端末8) (端末8) ((i) (i) (i) (i) (i) (i) (i) (表示件数:4 ジジ ご O ご ジ ジ PT/リケーション PING001 PING001 WinActorLog01 WinActorLog01 WinActorLog01 WinActorLog01	
 E 法規模型[イベント] X	Q スコーブ: W マネージャ マネージャ1	2020 2020 2020 2020/03/05 16:08:21 危険 2020/03/05 16:08:21			<u></u>	ファシリティ1D WinActor_B WinActor_C WinActor_A WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_A	0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	表示件数:4 ジジ 2 0 日 0 日 0 アプリケーション PING001 PING001 WinActorLog01 WinActorLog01 WinActorLog01 WinActorLog01 WinActorLog01 WinActorLog01 Job Management	★少セージ Packets: Sent = 1, Rece Packets: Sent = 1, Rece Packets: Sent = 1, Rece Packets: Sent = 1, Rece 2020-03-05 16:08:16 2020-03-05 16:08:15 2020-03-05 16:08:15 2020-03-05 16:08:15 2020-03-05 16:08:14 Command Job[ラナリン群
 È浅限度型[イベンナ] ★ ボオ、(MinActor) × 「マネージャ(マネージャ1) メ (マネージャ(マネージャ1) メ(マネージャ) × マネージャ(マネージャ1) メ(マネージャ) × マネージャ(マネージャ1) メ(マネージャ) × マネージャ(マネージャ1) メ(マネージャ) × マネージャ(マネージャ1) ダ(マネージャ) × マネージャ) × マネージャ(マネージャ1) メ(マネージャ) × マネージャ(マネージャ1) メ(マネージャ) × マネージャ(マネージャ1) ダ(マネージャ) ダ(マネージャ) メ(マネージャ) ダ(マネージャ) オーナーの沢スコーブ(ONNER) マージ・(UNREGISTERED) マション ペ(ロスージ(OS) マージ・(OS) マージ・(OS) 	マスコーブ:W マネージャ1	2020 2020 2020 2020/03/05 16:08:21 2020/03/05 16:08:20 2020/03/05 16:08:18		キャンセル(C) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	 監視詳細 *実行終了.* *実行終了.* *エラー.* *エラー.* *実行開始.* *実行間始.* 	ファシリティID WinActor_B WinActor_C WinActor_A WinActor_A WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_A WinActor_A	0 ・ ・ スコーブ ・ 端末8 ・ 端末8 ・ 端末8 ・ 端末8 ・ 端末8 ・ 端末8 ・ 端末8 ・ 端末8 ・ 端末8 ・ 端末8 ・ 端末8 ・ 端末8 ・ 端末8 ・ 端末8 ・ 端末8 ・ 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	表示件数:4 ジン・ション アプリケーション PING001 PING001 PING001 WinActorLog01 WinActorLog01 WinActorLog01 WinActorLog01 WinActorLog01 WinActorLog01 WinActorLog01 WinActorLog01	
 E 法規題歴[イペント] ×	Q、スコーブ: W マネージャ マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1 マネージャ1	2020 2022 2022 2020/03/05 16:08:21 5020/03/05 16:08:21 2020/03/05 16:08:12 2020/03/05 16:08:18 01 2020/03/05 16:08:18	2020/03/05 16:08:21 MON_LOGFILE_S 2020/03/05 16:08:21 MON_LOGFILE_S 2020/03/05 16:08:18 MON_LOGFILE_S 2020/03/05 16:08:18 MON_LOGFILE_S 2020/03/05 16:08:16 108	キャンセル(C) orLog orLog orLog orLog orLog 01_WinActorLog 01_WinActorLog 20200305160750 01_WinActorLog	<u> 主視詳細</u> .*実行終了.* .*実行終了.* .*エラー.* .*エラー.* .*実行開始.*	Zz∻JJ7+1D WinActor_B WinActor_C WinActor_C WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_A WinActor_A	0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	表示件数:4 デブリケーション PING001 PING001 PING001 WinActorLog01 WinActorLog01 WinActorLog01 WinActorLog01 WinActorLog01 Job Management WinActorLog01 Job Management	
 監視履歴(イペント) X ポオのファシリティIDを入力してください プレート プマネージャ(マネージャ1) プマネージャ(マネージャ1) プレート プレート プレート プレート プレード プレード プエナー プ プ プ	マ、スコーブ: W マネージャ マネージャ1	2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2020/03/05 16:08:21 10 2020/03/05 16:08:18 10 2020/03/05 16:08:18 10 2020/03/05 16:08:16 2020/03/05 16:08:16 10	2020/03/05 16:08:21 MON_LOGFILE_S 2020/03/05 16:08:21 MON_LOGFILE_S 2020/03/05 16:08:120 JOB 2020/03/05 16:08:18 MON_LOGFILE_S 2020/03/05 16:08:18 MON_LOGFILE_S 2020/03/05 16:08:16 JOB 2020/03/05 16:08:16 JOB	キャンセル(C) prlog prlog 01_WinActorLog 20200305160750 01_WinActorLog 20200305160750	<u>些視詳細</u> ・*実行終了・* ・*実行終了・* ・*エラー・* ・*エラー・* ・*実行開始・*	Zz∻JZr1D WinActor_B WinActor_C WinActor_C WinActor_A WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_A WinActor_A WinActor_P	0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	表示件数:4 ジン・ション アプリケーション PING001 PING001 PING001 WinActorLog01 WinActorLog01 WinActorLog01 WinActorLog01 Job Management WinActorLog01 Job Management	
 È現原歴【イペント】 ※ ホート 「 アネージャ (マネージャ1) 〈 で) WinActorデモ (Demo_WinActor) WinActor (Charles and Charles and Charl	マスコーブ: W マネージャ マネージャ1	2020 2020 2020 2020(03/05 16:08:21 所 2020/03/05 16:08:21 所 2020/03/05 16:08:18 日 2020/03/05 16:08:16 2020/03/05 16:08:16 日 2020/03/05 16:08:09 日 2020/03/05 16:08:09 日	2020/03/05 16:08:21 MON_LOGFILE_S 2020/03/05 16:08:21 MON_LOGFILE_S 2020/03/05 16:08:20 JOB 2020/03/05 16:08:18 MON_LOGFILE_S 2020/03/05 16:08:16 JOB 2020/03/05 16:08:09 JOB 2020/03/05 16:08:09 JOB 2020/03/05 16:08:09 JOB		<u></u> 些視詳細 .*実行終了.* .*実行下終了.* .*エラー-* .*実行開始.* .*実行開始.*	Zz≥JZr1D WinActor_B WinActor_C WinActor_A WinActor_A WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_A WinActor_A WinActor_C WinActor_C WinActor_C WinActor_C WinActor_C	0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	表示件数:4 認いでは アプリケーション PING001 PING001 PING001 WinActorLog01 WinActorLog01 WinActorLog01 WinActorLog01 WinActorLog01 Job Management Job Management Job Management Job Management	ペ で ビ ビ ビ ビ マ マ ビ ビ マ マ ビ ビ マ マ ビ ビ マackets: Sent = 1, Recei Packets: Sent = 1, Recei Packets: Sent = 1, Recei Packets: Sent = 1, Recei 2020-03-05 16:08:16 2020-03-05 16:08:15 2020-03-05 16:08:15 2020-03-05 16:08:14 Command Job[シナリオ程 Command Job[シナリオ Supple: Supp
 監視原歴[イベント] X (マントンリティIDを入力してください (マントンリティIDを入力してください (マントンリティIDを入力してください (マントンリティIDを入力してください (マントンリティIDを入力してください (マントンリティIDを入力してください (マントンリティIDを入力してください (マントンリティブ(NTERNAL)) (マントンリティブ(NTERNAL)) (マントンリーンドダッズ (REGISTERED) (マンリーンドダッズ (NODE_CONFIGURATION) 	Q スコーブ: W マネージャ マネージャ マネージャ1 マネージャ1	2020 2022 2022 2022 2022(2022/03/05 16:08:21 2020/03/05 16:08:21 2020/03/05 16:08:10 2020/03/05 16:08:10 2020/03/05 16:08:09 010 2020/03/05 16:08:09 010 2020/03/05 16:08:09 010	2020/03/05 16:08:21 MON_LOGFILE_S 2020/03/05 16:08:21 MON_LOGFILE_S 2020/03/05 16:08:20 JOB 2020/03/05 16:08:16 JOB 2020/03/05 16:08:09 JOB 2020/03/05 16:08:09 JOB 2020/03/05 16:08:09 JOB 2020/03/05 16:08:09 JOB	≠ヤンセル(C) prLog prLog	<u> 監視詳細</u> ・*実行終了.* ・*実行終了.* ・*エラー.* ・*エラー.* ・*実行開始.*	ZTSJJT1D WinActor_B WinActor_C WinActor_C WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_A WinActor_A WinActor_A WinActor_A WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_C	0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	表示件数:4 ジジ ロ ロ に で で で で で で で で で で で で で で で で で	★ッセージ Packets: Sent = 1, Recei Packets: Sent = 1, Recei Packets: Sent = 1, Recei Packets: Sent = 1, Recei 2020-03-05 16:08:18.3 2020-03-05 16:08:15 2020-03-05 16:08:15 2020-03-05 16:08:14 Command Job[シナリオ根 2020-03-05 16:08:14 Command Job[シナリオ根 Command Job[シナリオ根 Command Job[シナリオ根
 ■ 詰現服度[イベント] ※ 業気(素のファシリティIDを入力してください ミ マネージャ (マネージャ1) ▲ ③ パルトト ▲ ⑤ パルActorデモ (Demo_WinActor) ● 端末名 (WinActor_A) ● 端末名 (WinActor_C) ● 端本に (WinActor_C) ● ボキン (WinActor_C) ● ボキン (WinActor_C) ● オーナー別スコーブ (INTERNAL) ● ⑦ 登録ノードダへて (REGISTERED) ● ⑦ メリード (UNREGISTERED) ● ⑦ メリード検索 (NODE_CONFIGURATION) 	$\begin{array}{c} 2 & 72-7: \\ 74-50 \\ 74-$	2024 2024 2024 2024 2020/03/05 16:08:21 2020/03/05 16:08:21 2020/03/05 16:08:20 2020/03/05 16:08:10 2020/03/05 16:08:10 2020/03/05 16:08:10 2020/03/05 16:08:10 2020/03/05 16:08:10 2020/03/05 16:08:09 2020/03/05 16:08:09 2020/03/05 16:08:09 2020/03/05 16:08:09	2020/03/05 16:08:21 MON_LOGFILE_S 2020/03/05 16:08:21 MON_LOGFILE_S 2020/03/05 16:08:20 JOB 2020/03/05 16:08:18 MON_LOGFILE_S 2020/03/05 16:08:18 MON_LOGFILE_S 2020/03/05 16:08:18 MON_LOGFILE_S 2020/03/05 16:08:19 JOB 2020/03/05 16:08:09 JOB	キャンセル(C) prilog 20200305160750 20200305160750 20200305160750 20200305160750 20200305160750	<u>些視詳細</u> ・*実行終了.* ・*実行終了.* ・*エラー.* ・*エラー.* ・*実行開始.*	Zr≥JJ7+1D WinActor_B WinActor_C WinActor_A WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_A WinActor_A WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B WinActor_B	0 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	表示件数:4 ジン・シーン・シーン・シーン・シーン・シーン アプリケーション・ PING001 PING001 PING001 WinActorL001 WinActorL001 WinActorL001 WinActorL001 WinActorL001 Job Management Job Management Job Management	★ 28 マ マ 啓 マ メッセージ Packets: Sent = 1, Recei Packets: Sent = 1, Recei Packets: Sent = 1, Recei 2020-03-05 16:08:16 2020-03-05 16:08:15 2020-03-05 16:08:15 2020-03-05 16:08:15 2020-03-05 16:08:14 Command Job[シナリオ結 Command Job[シナリオ結 Command Job[シナリオ結 Command Job[シナリオ結



接続先Hinemosマネージャ(1/1):マネージャ1(hinemos)



문 🕼 🖉 🛞 🚺 16:19

NTTDATA

ログー括表示



ログー括検索

- WinActorのインストールされた端末を簡単に特定します
 - 検索
 - GUI上からWinActorインストール端末を特定します



検索開始





			a) [n=		- D ×
S (b) http://192.168.11.237/			▼ ℃ 使寀		·····································
バーズペッティン(P) ヒュー(V) クライアント設定(5) マネーショ					
E 日 リボジトリ 日 ノードマップ 日 収集審査 日 カレンダ	□ 監視設定 田 監視履歴 田 ジョフマップ ビューア 田 ジョフ	マップ エディタ			
	■ 登録ノードすべて(マネージャ1) ×				u 🛉 🗎 🗆 🗆
検索対象のファシリティIDを入力してください ♀	対象日時:最新			4 m	法
』 🛐 ルート	マネーシャ名 JアンリティID Jアンリティ名 マネージャ1 WinActor A 端本A	ノラットノオー オーナーロール 作成日時	联系変更目時 2020/02/26 12:47:12	 ホスト名	1e
⊿ 🛐 マネージャ (マネージャ1)	マネージャ1 WinActor B 端末B	WINDOWS ALL_USERS 2020/02/17 13:18:17	2020/02/20 13:47:13	→ OS	
) 例 WinActorナモ (Demo_WinActor)	マネージャ1 WinActor C 端末C	WINDOWS ALL USERS 2020/02/17 13:18:17	2020/02/19 17:03:48	デバイス	
) () オーナー加スコーノ (OWNER)	ノードマップ[ノードの検索処理]	────────────────────────────────────	2020/02/19 17:04:21	▶ ネットワーク接続情報	
「「「Thileinosyspic」 (Internal)	構成情報	4:30:47	2020/03/05 16:02:43	プロセス情報	
向 未登録ノード (UNREGISTERED)	検索条件を追加する場合は、「追加」ボタンをクリックしてください	٥:55:09	2020/02/10 16:55:09	 バッグージ (明報) (回知道)、制中情報 	
▶ (m) OS別スコープ (OS)	判定対象の条件関係 対象日日	÷		> ライヤンス情報	
- 「 う ノード検索 (NODE_CONFIGURATION)	AND OR			▶ ユーザ任意情報	
				▶ ノード変数	
	↓ いんがん いん	まない構成情報を検索する。			
	words · · ································				
	19. m A 3 3 8 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
	パッケージ名 = v WinActor			-	
	バージョン		vsのプロクラム一覧カ	NG	
	99 X#9		Win Actor L 去拴壳		
	インストール日時		WINACLOI」 在快来		
	<u>къ</u>				
	<i>アー</i> + <i>テ</i> ッテヤ				
			ノード数:	6	
				11	
□ 監視履歴[ステータス] 22 □ 監視履歴[イベント] フコープ: WinActorデエ、					
スコーク、WINACLOIPモン マネージャ 手車度 プラガインID 乾燥頂日ID 乾燥道		× 11			
マネージャ1 信韻 MON PNG N PING001		46 Pack	rets: Sent = 1 Received ALL LISERS		
マネージャ1 信韻 MON PNG N PING001		46 Pack	rets: Sent = 1, Received ALL USERS		
マネージャ1 情報 MON PNG N PING001	追加	削除 OK(O) キャンセル(C) 46 Pack	xets: Sent = 1, Received ALL USERS		
0	0	3	0	表示件数:3	
	接続先Hinemosマネー	-ジャ(1/1): マネージャ1(hinemos)			
🗉 🤉 🖽 🥃					E 4 ₈ A II 16:23 2020/03/05 ₹1

- 0 × 🔎 🖓 🎲 🥲 ÷ http://192.168.11.237/ ▼ ぴ 検索... × 📑 😽 Hinemosクライアント パースペクティブ (P) ビュー (V) クライアント設定(S) マネージャ接続(C) ヘルプ (H) 📑 🗉 リポジトリ 🖪 ノードマップ 🗉 収集蓄積 🖽 カレンダ □ 監視設定 □ 監視履歴 □ ジョブマップ ビー □ 監視[スコーブツリー] 🛛 🗁 🕅 🕸 🔲 登録ノードすべて(マネージャ1) 🗙 의 🕂 📑 🗖 対象日時:最新 構成情報:WinActor_A (マネージャ1) 検索対象のファシリティIDを入力してください ... Q マネージャ名 🔺 ファシリティID ファシリティ名 プラットフォー... オーナーロール... 作成日時 最終変更日時 名前 佰 🛐 ルート ▶ パッケージ KB4023834 ALL_USERS 2020/02/17 13:18:17 2020/02/26 13:47:13 マネージャ1 WinActor A ▶ パッケージ KB4035631 マネージャ1 WinActor B 端末B 2020/02/17 13:18:17 2020/02/19 19:56:50 WINDOWS ALL_USERS > 資 WinActorデモ (Demo_WinActor) ▶ パッケージ KB4049065 マネージャ1 WinActor_C 端末C WINDOWS ALL USERS 2020/02/17 13:18:17 2020/02/19 17:03:48 ▶ (1) オーナー別スコープ (OWNER) ▶ パッケージ KB4089510 Hinemos内部スコープ (INTERNAL) ▶ パッケージ KB4091664 ▶ 🎁 登録ノードすべて (REGISTERED) ▶ パッケージ KB4093137 市 未登録ノード (UNREGISTERED) ▶ パッケージ KB4132216 ▶ 🍘 OS別スコープ (OS) ▶ パッケージ KB4465659 ⑦ ノード検索 (NODE_CONFIGURATION) ▶ パッケージ KB4485447 ▶ パッケージ KB4486129 ▶ パッケージ KB4498947 端末A、端末B、端末Cが ▶ パッケージ KB4503537 ▶ パッケージ KB4509091 ヒット ▶ パッケージ KB4512574 ▶ パッケージ KB4520724 ▶ パッケージ KB4521858 ▶ パッケージ WinActor s aws-cfn-bootstrap ▶ パッケージ 回列特人袋品 時 ライセンス情報 展開すると - ザ任意情報 ド変数 ヒットしたパッケージの名前や バージョンなども確認可能 / 🗉 🛛 🗶 🔗 🔗 🎦 🗖 □ 監視履歴[ステータス] 🛛 📘 監視履歴[イベント] スコープ: WinActorデモ> メッセージ マネージャ 重要度 プラグインID 監視項目ID 監視詳細 アプリケーション 最終変更日時 出力日時 オーナーロールID ファシリティID スコープ マネージャ1 MON_PNG_N PING001 WinActor A 📋 端末A PING001 2020/03/05 16:19:51 2020/02/25 14:44:46 Packets: Sent = 1, Received ... ALL_USERS マネージャ1 MON_PNG_N PING001 WinActor_B 📋 端末B PING001 2020/03/05 16:19:51 2020/02/26 11:04:46 Packets: Sent = 1, Received... ALL USERS マネージャ1 MON PNG N PING001 📋 端末C WinActor C PING001 2020/03/05 16:19:51 2020/03/05 15:29:46 Packets: Sent = 1, Received... ALL USERS 表示件数:3 接続先Hinemosマネージャ(1/1):マネージャ1(hinemos) 토 🕼 🖑 🛇 🚺 16:24 ク 🛱 🥭 📄 🌄 Ŧ

検索結果

シナリオ1-3:WinActorの端末管理 スコープ作成



シナリオ1-3:WinActorの端末管理 スコープ活用

スペクティブ (P) ビュー (V) クライアント設定(S) マネ	ージャ接続(C) ヘル	レプ (H)									
日 リポジトリ 日 ノードマップ 日 収集蓄積 日 カレ	ィンダ 🖪 監視設定	🗄 監視履歴 🖪 ジョ	ブマップ ビューア 🖪 ジョ	ブマップ エディタ							
調[スコープツリー] X 🍃 👘 😤 🗆 🖡	1 🗖 登録ノードすべ	<て(マネージャ1) 🛛								(۹ 🕂 🛛
◎対象のファシリティIDを入力してください 🔍	対象日時:最新										
<u> ルート</u>	マネージャ名	▲ ファシリティID	ファシリティ名	プラットフォー	オーナーロール.	作成日時	最終変更日時		名前	値	
- - - - - - - - - - ジャ1)	マネージャ1	WinActor_A	端末A	WINDOWS	ALL_USERS	2020/02/17 13:18:17	2020/02/26 13:47:13				
› 🎁 WinActorデモ (Demo_WinActor)	マネージャ1	WinActor_B	端末B	WINDOWS	ALL_USERS	2020/02/17 13:18:17	2020/02/19 19:56:50		> デバイス		
▶ 🍘 オーナー別スコープ (OWNER)	マネーシャ1	WINActor_C	端木し	WINDOWS	ALL_USERS	2020/02/17 13:18:17	2020/02/19 17:03:48		▶ ネットワーク接続情報		
Hinemos内部スコープ (INTERNAL) A Section 2018 Section 2018									▶ プロセス情報		
) う 登録ノードすべて (REGISTERED)									▶ パッケージ情報		
一 大登録ノート (UNREGISTERED)									▶ 個別導入製品情報		
	_								 ライセンス情報 サビアを使わ 		
NodeConfiguration_20200305162430 (Nod									▶ ユーリ仕忌(用報)		
「 「 で し で し し し し し し し し し し し し し	4								> ノート記録		
□ 端末B (WinActor B)									*		
1 端末C (WinActor C)											
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •											
		姉ちたげ	<u> </u>								
Hinem 対し監	uosでは 説やジ	/ 纏めたグ, ョブの指す	ループに 定が可能					ノード数	3		
Hinem 対し監	┛ nosでは :視やジ:	纏めたグ, ョブの指り	ループに 定が可能					ノード数 :	3		Ø °6
Hinem 対し竪 振歴(ステータス] 82 ■ 監視履歴[イペント]	┛ nosでは 記 れやジ	 纏めたグ, ョブの指う	ループに 定が可能					ノード数:	3	/ 🗉 🗙 🖑 🗡	
Hinem 対し監 現歴[ステータス] ※ ■ 監視環歴[イベント] 7: WinActorデモ> ジャ ▲重要度 ブラグインID 監視項目ID	 10sでは 記得やジョ 調理 27 	纏めたグ, ョブの指;	ループに 定が可能	-ション 最終変更		1) 口時 ××	yt-3	ノード数 : オーナーロール1D	3	/ 🗉 🗙 🛷 ۸	A 68
		纏めたグ, ョブの指; [^] シリティID スコープ nactor_A 0 ##A	ループに 定が可能 ^{アプリケ-} A PING001	-ジョン 最終変更 2020/03	日時 出 3/05 16:19:51 2	i力日時	ytz→ジ ckets: Sent = 1, Received.	ノード数: オーナーロールID . ALL_USERS	3	/ E X &	A 68
開展[(パークス] 22 □ 監視環歴[パペント] がし歴 がい MActorデモ> ジャ ▲ 垂頭 ブラグインID 監視項目D ■ ジャ 4 垂頭 ブラグインID 監視項目D ■ ジャ 4 垂頭 グラグインID 監視項目D ■ ジャ 1 福祉 MON_PNG_N PING001 ジャ 1 福祉 MON_PNG_N PING001		纏めたグ, ヨブの指; ^{ッシリティID} スコープ nactor_A 0 端末A nactor_B 0 端末B	ループに 定が可能 ^{アプリター} A PING001 3 PING001	-ション 最終変更 2020/03 2020/03	日時 出 3/05 16:19:51 2 3/05 16:19:51 2	わ日時 メッ 020/02/25 14:44:46 Pac 020/02/26 11:04:46 Pac	ッセージ ckets: Sent = 1, Received ckets: Sent = 1, Received	ノード数 : オーナーロールID ALL_USERS ALL_USERS	3	/ 🖪 🗙 🖑 🗡	8 °e
		纏めたグ, ヨブの指; nactor_A () ^{(編本の} nactor_B () ^{(編本の}	ループに 定が可能 アプリケ- A PING001 3 PING001	-ション 最終変更 2020/03 2020/03 2020/03 2020/03	日時 出 3/05 16:19:51 2 3/05 16:19:51 2 3/05 16:19:51 2	は力日時 メッ 020/02/25 14:44:46 Pac 020/02/26 11:04:46 Pac 020/03/05 15:29:46 Pac	yセージ ckets: Sent = 1, Received. ckets: Sent = 1, Received. ckets: Sent = 1, Received.	ノード数: オーナーロールID . ALL_USERS . ALL_USERS . ALL_USERS . ALL_USERS	3		<i>∳</i> ⁶ 88
Hinem 対し整 (A履歴[ステータス] % ■ 監視履歴[イベント] ブ: WinActorデモ> ジャ ▲ 重要度 ブラグインID 監視項目ID ■ ジャ1 御職 MON_PNG_N PING001 ジャ1 御職 MON_PNG_N PING001 ジャ1 御職 MON_PNG_N PING001		纏めたグ, ヨブの指; ^{p>:リティID} スコーブ nActor_A ① 選末A nActor_C ① 選末C	ループに 定が可能 アプリケ- A PING001 3 PING001	-ション 最終変更 2020/03 2020/03 2020/03	日時 出 3/05 16:19:51 2 3/05 16:19:51 2 (/05 16:19:51 2	幼日時 × 9 020/02/25 14:44:46 Pac 020/02/26 11:04:46 Pac 020/03/05 15:29:46 Pac	ytz-S> ckets: Sent = 1, Received. ckets: Sent = 1, Received. ckets: Sent = 1, Received.	ノード数: オーナーロールID - ALL_USERS - ALL_USERS - ALL_USERS	3		9 °Es
Hinem 対し竪 ジレ竪 ジャ 重要度 ブラグインID 監視項目ID ジャ1 福祉 MON_PNG_N PINGO01 ジャ1 福祉 MON_PNG_N PINGO01 ジャ1 福祉 MON_PNG_N PINGO01	nosでは 記視やジ 記規 ¹¹ ²⁷ ²⁷ ²⁷ ²⁷	纏めたグ, ヨブの指; ^{アシリティID} スコープ nActor_A (端末A nActor_B (端末C	ループに 定が可能 アブリケ- A PING001 3 PING001	-ション 最終変更 2020/03 2020/03	日時 世 3/05 16:19:51 2 3/05 16:19:51 2 2/05 16:19:51 2	は力日時 メッ 020/02/25 14:44:46 Pac 020/02/26 11:04:46 Pac 020/03/05 15:29:46 Pac	ytz—5) ckets: Sent = 1, Received. ckets: Sent = 1, Received. ckets: Sent = 1, Received.	ノード数: オーナーロールID ALL_USERS ALL_USERS ALL_USERS	3		9 °fg

まとめ

- Hinemos WinActor管理機能が次の3つのシナリオを簡易 に行えることをご紹介しました。
 - WinActorのシナリオ実行
 - WinActorの監視
 - WinActorの端末管理

是非、Hinemos WinActor管理機能の導入をご検討下さい

お問い合わせはこちら

• 本サービスのお申し込みは下記よりご連絡ください。

お待ちしているもに!









7

1

